

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Србобран  
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН  
Број:404-104-4/2017-IV  
Датум: 26.05.2017.године  
21 480 Србобран,Трг Слободе 2  
Тел.:021/730-020,Факс 021/731-079

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Општинска управа Србобран  
Трг Слободе бр. 2 Србобран

**Јавна набавка мале вредности:**  
Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/2017**

Србобран, мај 2017. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 16/2017, ев. бр. 404-104-1/2017 од 11.05.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-104-2/2017 од 11.05.2017. године, Комисија за јавну набавку припремила је

### **КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

#### **Јавна набавка мале вредности:**

Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката

**ЈН бр. 16/2017**

#### **САДРЖАЈ:**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>I Општи подаци о јавној набавци.....</b>  | <b>3</b>     |
| <b>II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова.....</b>                                    | <b>4-45</b>  |
| <b>III Техничка документација и планови.....</b>   | <b>46</b>    |
| <b>IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и Упутство како се доказује испуњеност услова .....</b> | <b>47-53</b> |
| <b>V Критеријуми за доделу уговора .....</b>   | <b>54</b>    |
| <b>VI-1 Образац понуде.....</b>  | <b>55-58</b> |
| <b>VI-2 Изјава о кључном техничком особљу .....</b>  | <b>59</b>    |
| <b>VI-3 Изјава о независној понуди.....</b>  | <b>60</b>    |
| <b>VI-4 Образац - трошкови припреме понуде.....</b>  | <b>61</b>    |
| <b>VI-5 Образац –Изјава о поштовању услова из чл. 75. став 2 .....</b>   | <b>62</b>    |
| <b>VI-6 Образац – Изјава о испуњености услова .....</b>  | <b>63-65</b> |
| <b>VI-7 Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди.....</b>                                     | <b>66</b>    |
| <b>VI-8 Образац –Списак изведених радова .....</b>   | <b>67</b>    |
| <b>VI-9 Потврда о реализацији уговора .....</b>  | <b>68</b>    |
| <b>VI-9 Изјава понуђача о подети локацији.....</b>   | <b>69</b>    |
| <b>VII Модел уговора .....</b>   | <b>70-78</b> |
| <b>VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду .....</b>  | <b>79-90</b> |
| <b>III Образац .....</b>   | <b>91</b>    |
| <b>Укупан број страна .....</b>  | <b>91</b>    |

#### **Комисија за јавну набавку:**

1. Драган Гавриловић, члан
2. Милан Радусин, члан
3. Марија Николић, члан
4. Славица Митровић, члан
5. Ружица Стојановић, члан

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Подаци о наручиоцу – назив:  | Општинска управа Србобран   |
| Адреса наручиоца             | 21480 Србобран , Трг слободе бр. 2.   |
| Интернет страница наручиоца  | <a href="http://www.srbobran.rs">www.srbobran.rs</a>  |
| Врста поступка јавне набавке | Јавна набавка радова мале вредности која се спроводи у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке  |
| Циљ поступка                 | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци  |
| Контакт                      | Марија Николић, службеник за јавне набавке<br>електронска адреса: <a href="mailto:marija.nikolic@srbobran48.rs">marija.nikolic@srbobran48.rs</a><br>факс: 021/731-079 |

|   |   |
|---|---|
| Предмет јавне набавке<br>бр. 16/2017:       | Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката |
| Партије                                     | Набавка није обликована по партијама                        |
| Рок за подношење понуда                     | <b>05.06.2017. године, до 12:00 часова</b>                  |
| Назив и ознака из општег речника<br>набавке | 45000000 Грађевински Радови                                 |

## II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Место извршења: Катастарска парцела бр. 5306/1 К.О. Србобран, Трг Максима Горког бр. 1 у Србобрану.

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

| red. Broj  | Opis radova   | jed. mere | količina |   | jedinična cena | ukupno |
|--|---|-----------|----------|---|----------------|--------|
| <b>I VODOVOD I KANALIZACIJA</b>                              |   |           |          |   |                |        |
| <b>A) SPOLJAŠNJI RAZVOD VODOVODA ( od šahte do objekta )</b> |   |           |          |   |                |        |
| 1  | Ručni iskop zemlje III kategorije za potrebe rova, dubine 1,0m, širine 0,8m, sa odbacivanjem zemlje na udaljenost od 1,0m od ivice rova. Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3        | 45.60    | X | =              |        |
| 2  | Nabavka, nasipanje i nabijanje sloja peska, debljine 10cm ispod cevododa po čitavoj širini rova. Obračun po m3.   | m3        | 4.60     | X | =              |        |
| 3  | Zatrpavanje rova po završenoj montaži cevododa, zemljom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 20cm, sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun po m3 .      | m3        | 40.90    | X | =              |        |
| 4  | Utovar viška zemlje u vozilo i odvoz na deponiju, udaljenu do 3km. Na deponiji istovar i razastiranje. Obračun po m3.   | m3        | 4.70     | X | =              |        |
| 5  | Nabavka, transport i ugradnja PE vodovodnih cevi sa fazonskim komadima. Obračun po m1.  |           |          |   |                |        |
|  | Φ 50mm  | m1        | 37.50    | X | =              |        |
|  | Φ 40mm  | m1        | 19.50    | X | =              |        |
| 6  | Nabavka, transport i ugradnja sledećih vodovodnih armatura; Obračun po komadu .   |           |          | X | =              |        |

|   |   |        |       |   |  |   |  |
|---|---|--------|-------|---|--|---|--|
|   | zatvarač sa točkom $\Phi$ 50 mm   | kom.   | 1     | X |  | = |  |
|   | zatvarač sa točkom i ispušnom slavicom $\Phi$ 50 mm   | kom.   | 1     | X |  | = |  |
|   | vodomer $\Phi$ 50mm   | kom.   | 1     | X |  | = |  |
| 7   | Razbijanje postojećih betonskog trotoara, sa vraćanjem istih u prvobitno stanje, nakon završene montaže cevovoda. Obračun po m2 komplet izvedenih radova sa utovarom i odvozom šteta na deponiju. | m2     | 6.00  | X |  | = |  |
| 8   | Radovi na razdvajanju postojeće zajedničke vodovodne i hidrantske mreže na novi sanitarni vod u postojećoj vodovodnoj šahti. Obračun po komplet izvedenim radovima.                               | kompl. | 1.00  | X |  | = |  |
| <b>B) SANITARNI ČVOROV I -SVLAČIONICE</b> |   |        |       |   |  |   |  |
| 9   | Demontaža sledećih postojećih sanitarnih uređaja sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9km. Obračun po komadu.  |        |       |   |  |   |  |
|   | čučavci   | kom    | 2.00  | X |  | = |  |
|   | WC šolje sa vodokotlićima   | kom    | 2.00  | X |  | = |  |
|   | pisuari   | kom    | 2.00  | X |  | = |  |
|   | umivaonik sa slavicom   | kom    | 2.00  | X |  | = |  |
| 10  | Demontaža postojećih vodovodnih cevi i armatura - razvoda do sanitarnih uređaja, koje su vođene vidno po zidovima sanitarnih prostorija sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m1.         | m1     | 13.00 | X |  | = |  |
| 11  | Blindiranje postojećeg hidrantskog voda na mestu demontirane vodovodne instalacije sanitarnog čvora. Obračun po komadu.   | kom    | 1.00  | X |  | = |  |
| 12  | Demontaža postojeće veze hidrantske i sanitarne vode u hodniku. Hidrantska mreža se blindira na mestu odvajanja sanitarne mreže   | kompl  | 1.00  | X |  | = |  |

|    |  |       |       |   |  |   |  |
|----|--|-------|-------|---|--|---|--|
|    | koja se demontira. Obračun po komplet izvedenim radovima.  |       |       |   |  |   |  |
| 13 | Demontaža postojeće kanalizacione mreže umivaonika i pisoara (njenih vertikalnih delova) sa blindiranjem istih, utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po komplet izvedenim radovima.   | kompl | 1.00  | x |  | = |  |
| 14 | Nabavka, transport i ugradnja fluidterm vodovodnih cevi sa fazonskim komadima, za potrebe novoprojektovanog sanitarnog voda u prostorijama sanitarnog čvora svlačionica i do mesta razdvajanja hidrantske i sanitarne vode u hodniku. Cevi u prostorijama sanitarnog čvora se postavljaju u šliceve u zidovima koje je potrebno ištemovati. Cevi vodovodne mreže koje se vodi od mesta ulaska u objekat do mesta razdvajanja hidrantskog i sanitarnog voda u hodniku voditi vidno po zidu i plafonu objekta, paralelno sa postojećim hidrantskim vodom. Obračun po m1. |       |       |   |  |   |  |
|    | Φ 50mm   | m1    | 2.20  | x |  | = |  |
|    | Φ 40mm   | m1    | 7.00  | x |  | = |  |
|    | Φ 20mm   | m1    | 13.50 | x |  | = |  |
|    | Φ 15mm   | m1    | 1.50  | x |  | = |  |
| 15 | Nabavka, transport i ugradnja propusnih zatvarača. Obračun po komadu .   |       |       |   |  |   |  |
|    | sa tačkom Φ 20 mm  | kom.  | 3     | x |  | = |  |
|    | sa kapom Φ 15 mm   | kom.  | 4     | x |  | = |  |
|    | ugaoni Φ 15mm  | kom.  | 4     | x |  | = |  |
| 16 | Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi, zajedno sa fazonskim komadima i spojnim   |       |       |   |  |   |  |

|    |  |        |       |   |  |   |  |
|----|--|--------|-------|---|--|---|--|
|    | materijalom. Obračun po m1.  |        |       |   |  |   |  |
|    | Φ 50mm   | m1     | 5.00  | X |  | = |  |
|    | Φ 75mm   | m1     | 8.00  | X |  | = |  |
|    | Φ100mm   | m1     | 4.00  | X |  | = |  |
|    | Φ150mm   | m1     | 5.00  | X |  | = |  |
| 17 | Nabavka i montaža komplet umivaonika sa školjkom od fajansa, pokretnom hromiranom baterijom za toplu i hladnu vodu i odgovarajućim sifonom. Uz umivaonik montirati držač ubrusa, dozer za tečni sapun i ogledalo. Sve komplet sanitarne elemente ugraditi I klase. | kompl. | 2     | X |  | = |  |
| 18 | Nabavka, transport i ugradnja WC šolje zajedno sa niskomontažnim vodokotličem, PVC daskom, držačem za toaletni papir i svim ostalim pratećim delovima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.   | kompl. | 4     | X |  | = |  |
| 19 | Nabavka, transport i ugradnja stojećih pisoara sa svim ostalim pratećim delovima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.  | kompl. | 2     | X |  | = |  |
| 20 | Nabavka, transport i ugradnja električnog bojlera V=10l sa svim pratećim elementima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.   | kompl. | 2     | X |  | = |  |
| 21 | Nabavka, transport i montaža podnog slivnika Φ75. Obračun po komadu.   | kom.   | 2     | X |  | = |  |
| 22 | Probijanje postojećih temelja na mestu ulaza novog sanitarnog voda u objekat, sa ugradnjom zaštitne čelične cevi prečnika φ65mm, dužine 1,0m. Obračun po kompletno izvedenim radovima.   | kompl. | 1.00  | X |  | = |  |
| 23 | Razbijanje betonskog poda  | m1     | 11.00 | X |  | = |  |

|  |  |     |      |   |  |   |  |
|--|--|-----|------|---|--|---|--|
|  | sanitarnih prostorija duž trase novoprojektovane kanalizacione mreže. Nakon lupanja poda, iskopa nasipnog i zemljanog materijala i identifikacije postojećeg kanalizacionog odvoda ka kanalizacionoj šahti, zavisno od položaja i stanja u kojem se odvod nalazi, odlučiti u dogovoru sa nadzornim organom, da li se novoprojektovana kanilizaciona mreža spaja na postojeći odvod ili se pravi novi odvod ka postojećoj kanalizacionoj šahti. Nakon izvedenih radova na kanalizacionoj mreži izvršiti betoniranje podne ploče. Obračun po m1 razbijenog i betoniranog poda. |     |      |   |  |   |  |
| <b>C) SANITARNI ČVOR ZA TRENERA I SUDIJU</b> |  |     |      |   |  |   |  |
| 24   | Demontaža sledećih postojećih sanitarnih uređaja sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po komadu.   |     |      |   |  |   |  |
|  | tuš kada   | kom | 1.00 | X |  | = |  |
|  | čučavca sa vodokotlićem  | kom | 1.00 | X |  | = |  |
|  | bojler 80l   | kom | 1.00 | X |  | = |  |
|  | umivaonik sa slavinom  | kom | 1.00 | X |  | = |  |
| 25   | Demontaža postojeće sanitarne vodovodne cevi koja se odvaja od hidrantskog voda. Obračun po m1.  | m1  | 1.80 | X |  | = |  |
| 26   | Blindiranje postojećeh hidrantskog voda na mestu demontirane vodovodne instalacije sanitarnog čvora. Obračun po komadu.  | kom | 1.00 | X |  | = |  |
| 27   | Nabavka, transport i ugradnja fluidterm vodovodnih cevi sa fazonskim komadima, zapotrebe novoprojektovanog sanitarnog voda za sanitarnu prostoriju za  |     |      |   |  |   |  |



|    |  |        |       |   |  |   |  |
|----|--|--------|-------|---|--|---|--|
|    | trenera, koji se vodi po plafonu hodnika i garderoba do mesta ulaska vodovodne mreže u sanitarnu prostoriju trenera. Razvod koji se postavlja vidno po plafonu prostorija pričvršćuje se obujmicama. Novi razvod vodovodne mreže u sanitarnoj prostoriji za trenera postavlja se u nove šliceve u zidovima. Obračun po m1. |        |       |   |  |   |  |
|    | Φ 20mm   | m1     | 25.00 | X |  | = |  |
|    | Φ 15mm   | m1     | 6.00  | X |  | = |  |
| 28 | Nabavka, transport i ugradnja propusnih zatvarača. Obračun po komadu .   |        |       |   |  |   |  |
|    | sa kapom Φ 15 mm   | kom.   | 3     | X |  | = |  |
|    | ugaoni Φ 15mm  | kom.   | 1     | X |  | = |  |
| 29 | Nabavka, transport i ugradnja komplet umivaonika zajedno sa sifonom, jednoručnom slavinom za toplu i hladnu vodu, kao i svim ostalim elementima potrebnim za montažu. Uz umivaonik montirati držač ubrusa, dozer za tečni sapun i ogledalo. Obračun po kompletno izvedenim radovima.                                       | kompl. | 1     | X |  | = |  |
| 30 | Nabavka, transport i ugradnja WC šolje zajedno sa niskomontažnim vodokotlićem, PVC daske, držačem za toaletni papir i svim ostalim pratećim delovima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.  | kompl. | 1     | X |  | = |  |
| 31 | Nabavka, transport i ugradnja akrilne tuš kade sa jednoručnom tuš baterijom sa držačem , sifonom, držačem peškira i svim ostalim pratećim delovima potrebnim za montažu. Obračun po  | kompl. | 1     | X |  | = |  |

|  |   |        |      |   |  |   |  |
|--|---|--------|------|---|--|---|--|
|  | kompletu.   |        |      |   |  |   |  |
| 32   | Nabavka, transport i ugradnja električnog bojlera V=80l sa svim pratećim elementima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.  | kompl. | 1    | x |  | = |  |
| 33   | Nabavka, transport i montaža podnog slivnika Ф75. U cenu uračunati i demontažu postojećeg slivnika kao i eventualnu korekciju na mestu priključenja. Obračun po kompletu.   | kompl. | 1    | x |  | = |  |
| <b>D) SANITARNI ČVOR ZA KANCELARIJE</b>                                |   |        |      |   |  |   |  |
| 34   | Demontaža sledećih postojećih sanitarnih uređaja sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9km. Obračun po kompl.   |        |      |   |  |   |  |
|  | WC šolja sa vodokotlićem  | kompl  | 1.00 | x |  | = |  |
|  | umivaonik sa slavonom   | kompl  | 1.00 | x |  | = |  |
| 35   | Nabavka, transport i ugradnja komplet umivaonika sa stubom zajedno sa sifonom, slavonom za hladnu vodu, držačem peškira, dozerom za tečni sapun, ogledalom kao i svim ostalim elementima potrebnim za montažu. Obračun po kompletno izvedenim radovima. | kompl. | 1    | x |  | = |  |
| 36   | Nabavka, transport i ugradnja WC šolje zajedno sa niskomontažnim vodokotlićem, Pvc daskom, držačem papira i svim ostalim pratećim delovima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.   | kompl. | 1    | x |  | = |  |
| <b>E) MUŠKI SANITARNI ČVOR KOD MALE SALE ( PROSTORIJA SA TUŠEVIMA)</b> |   |        |      |   |  |   |  |
| 37   | Demontaža sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9km sledećih postojećih sanitarnih uređaja. Obračun po komadu.  |        |      |   |  |   |  |

|    |  |     |       |   |  |   |  |
|----|--|-----|-------|---|--|---|--|
|    | tuš kade sa tuš baterijom  | kom | 4.00  | X |  | = |  |
|    | čučavac sa vodokotlićem  | kom | 1.00  | X |  | = |  |
|    | visoar   | kom | 1.00  | X |  | = |  |
|    | slavina  | kom | 3.00  | X |  | = |  |
| 38 | Demontaža bojlera 300l horizontalno položenog i postavljenog na nosače učvršćene na zid sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju udaljenu do 9km. U cenu uračunati i sva potrebna sečenja metalnih elemenata nosača bojlera.  | kom | 1.00  | X |  | = |  |
| 39 | Demontaža postojećih vodovodnih cevi i armatura-razvoda do sanitarnih uređaja sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9km. Napomena cevi su vođene vodno po zidovima sanitarnih prostorija. Obračun po m1.   | m1  | 15.00 | X |  | = |  |
| 40 | Blindiranje postojećeg hidrantskog voda na mestu demontirane vodovodne instalacije sanitarnog čvora. Obračun po komadu.  | kom | 1.00  | X |  | = |  |
| 41 | Demontaža postojeće kanalizacione mreže pisoara (njenih vertikalnih delova) sa blindiranjem istih, utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po komplet izvedenim radovima.  | kom | 1.00  | X |  | = |  |
| 42 | Nabavka, transport i ugradnja fluidterm vodovodnih cevi sa fazonskim komadima, za potrebe novoprojektovanog sanitarnog voda u prostorijama muškog sanitarnog čvora. Novoprojektovane cevi sanitarnog voda se postavljaju šliceve u zidovima koje je potrebno ištemovati. Cevi vodovodne mreže (fluidterm cevi bele |     |       |   |  |   |  |

|    |   |        |       |   |  |   |  |
|----|---|--------|-------|---|--|---|--|
|    | boje) koje se vodi od mesta ulaska u objekat do prostorije ženskog sanitarnog čvora voditi vidno po zidu i plafonu objekta, paralelno sa postojećim hidrantskim vodom. Obračun po m1.                                       |        |       |   |  |   |  |
|    | Φ 40mm  | m1     | 2.50  | x |  | = |  |
|    | Φ 32mm  | m1     | 10.00 | x |  | = |  |
|    | Φ 25mm  | m1     | 3.50  | x |  | = |  |
|    | Φ 20mm  | m1     | 8.00  | x |  | = |  |
|    | Φ 15mm  | m1     | 5.00  | x |  | = |  |
| 43 | Nabavka, transport i ugradnja propusnih zatvarača. Obračun po komadu .  |        |       |   |  |   |  |
|    | sa točkom Φ 25 mm   | kom.   | 2     | x |  | = |  |
|    | sa kapom Φ 15 mm  | kom.   | 8     | x |  | = |  |
|    | ugaoni Φ 15mm   | kom.   | 1     | x |  | = |  |
| 44 | Nabavka, transport i ugradnja PVC kanizacionih cevi, zajedno sa fazonskim komadima i spojnim materijalom. Obračun po m1.  |        |       |   |  |   |  |
|    | Φ 50mm  | m1     | 7.00  | x |  | = |  |
|    | Φ 75mm  | m1     | 6.00  | x |  | = |  |
|    | Φ100mm  | m1     | 7.00  | x |  | = |  |
| 45 | Nabavka, transport i ugradnja komplet umivaonika zajedno sa sifonom, slavinom za toplu i hladnu vodu, držačem ubrusa i ogledalom, kao i svim ostalim elementima potrebnim za montažu. Obračun kompletno izvedenim radovima. | kompl. | 3     | x |  | = |  |
| 46 | Nabavka, transport i ugradnja WC šolje zajedno sa niskomontažnim vodokotličem, PVC daskom, držačem papira i svim ostalim pratećim delovima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.                                       | kompl. | 1     | x |  | = |  |
| 47 | Nabavka, transport i ugradnja stojećih pisoara sa svim ostalim pratećim   | kompl. | 3     | x |  | = |  |

|    |   |        |       |   |  |   |  |
|----|---|--------|-------|---|--|---|--|
|    | delovima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.   |        |       |   |  |   |  |
| 48 | Nabavka, transport i ugradnja akrilne tuš kade sa jednoručnom tuš baterijom, sifonom i svim ostalim pratećim delovima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.  | kompl. | 2     | x |  | = |  |
| 49 | Nabavka, transport i ugradnja električnog bojlera V=80l sa svim pratećim elementima potrebnim za montažu. Obračun po kompletu.  | kompl. | 1     | x |  | = |  |
| 50 | Nabavka, transport i montaža podnog slivnika Ø75. Obračun po komadu.  | kom.   | 2     | x |  | = |  |
| 51 | Probijanje postojećih temelja na mestu ulaza novog sanitarnog voda u objekat, sa ugradnjom zaštitne čelične cevi prečnika Ø65mm, dužine 1,0m. Obračun po kompletno izvedenim radovima.  | kompl. | 1.00  | X |  | = |  |
| 52 | Razbijanje betonskog poda sanitarnih prostorija duž trase novoprojektovane kanalizacione mreže. Nakon razbijanja poda, iskopa nasipnog materijala i identifikacije postojećeg kanalizacionog odvoda ka kanalizacionoj šahti, zavisno od položaja i stanja u kojem se odvod nalazi, odlučiti u dogovoru sa nadzornim organom, da li se novoprojektovana kanilizaciona mreža spaja na postojeći odvod ili se pravi novi odvod ka postojećoj kanalizacionoj šahti. Nakon izvedenih radova na kanalizacionoj mreži izvršiti betoniranje podne ploče. Obračun po m1 razbijenog i betoniranog | m1     | 13.00 | X |  | = |  |

| poda.  |  |      |       |   |  |   |  |
|--|--|------|-------|---|--|---|--|
| F) ŽENSKI SANITARNI ČVOR KOD MALE SALE ( PROSTORIJA SA TUŠEVIMA) |  |      |       |   |  |   |  |
| 53   | Demontaža sledećih postojećih sanitarnih uređaja sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9km. Obračun po komadu.   |      |       |   |  |   |  |
|  | tuš kade sa tuš baterijom  | kom  | 2.00  | X |  | = |  |
|  | čučavac sa vodokotlićem  | kom  | 1.00  | X |  | = |  |
|  | umivaonik  | kom  | 1.00  | X |  | = |  |
|  | slavine  | kom  | 3.00  | X |  | = |  |
| 54   | Demontaža postojećih vodovodnih cevi i armatura-razvoda do sanitarnih uređaja sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9km. Napomena cevi su vođene vodno po zidovima sanitarnih prostorija. Obračun po m1.   | m1   | 14.00 | X |  | = |  |
| 55   | Blindiranje postojećeg hidrantskog voda na mestu demontirane vodovodne instalacije sanitarnog čvora. Obračun po komadu.  | kom  | 1.00  | X |  | = |  |
| 56   | Nabavka, transport i ugradnja fluidterm vodovodnih cevi sa fazonskim komadima, za potrebe novoprojektovanog sanitarnog voda u prostorijama ženskog sanitarnog čvora kod male sale. Novoprojektovane cevi sanitarnog voda se postavljaju u šliceve u zidovima koje je potrebno ištemovati. Obračun po m1. |      |       |   |  |   |  |
|  | Φ 25mm   | m1   | 2.50  | X |  | = |  |
|  | Φ 20mm   | m1   | 6.00  | X |  | = |  |
|  | Φ 15mm   | m1   | 6.00  | X |  | = |  |
| 57   | Nabavka, transport i ugradnja propusnih zatvarača. Obračun po komadu .   |      |       |   |  |   |  |
|  | sa točkom Φ 25 mm  | kom. | 1     | X |  | = |  |
|  | sa kapom Φ 15 mm   | kom. | 5     | X |  | = |  |
|  | ugaoni Φ 15mm  | kom. | 1     | X |  | = |  |

|            |   |        |      |   |  |   |  |
|------------|---|--------|------|---|--|---|--|
| 58         | Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi, zajedno sa fazonskim komadima i spojnim materijalom. Kanalizacione cevi novih umivaonika se vode u padu u zidu predmetnih prostorija i spajaju sa postojećom kanalizacijom. Obračun po m1. |        |      |   |  |   |  |
|            | Φ 50mm  | m1     | 3.00 | X |  | = |  |
|            | Φ 75mm  | m1     | 2.00 | X |  | = |  |
| 59         | Nabavka, transport i ugradnja komplet umivaonika zajedno sa sifonom, slavinom za toplu i hladnu vodu, držačem ubrusa i ogledalom, kao i svim ostalim elementima potrebnim za montažu. Obračun po kompletno izvedenim radovima.                    | kompl. | 3    | X |  | = |  |
| 60         | Nabavka, transport i ugradnja WC šolje zajedno sa niskomontažnim vodokotlicem, PVC daskom, držačem papira i svim ostalim pratećim delovima potrebnim za montažu. Obračun po kompletnu.  | kompl. | 1    | X |  | = |  |
| 61         | Nabavka, transport i ugradnja akrilne tuš kade sa jednoručnom tuš baterijom, sifonom i svim ostalim pratećim delovima potrebnim za montažu. Obračun po kompletnu.   | kompl. | 2    | X |  | = |  |
| 62         | Nabavka, transport i ugradnja električnog bojlera V=80l sa svim pratećim elementima potrebnim za montažu. Obračun po kompletnu.   | kompl. | 1    | X |  | = |  |
| 63         | Priključenje nove kanalizacije umivaonika na postojeću kanalizaciju. Obračun po kompletno izvedenim radovima.   | kompl. | 1.00 | X |  | = |  |
| G) KUHINJA |   |        |      |   |  |   |  |

|                                       |  |        |      |   |   |  |
|---------------------------------------|--|--------|------|---|---|--|
| 64                                    | Demontaža postojećih vodovodnih cevi koje od prostorije ženskog sanitarnog čvora dolaze do kuhinje sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9km.<br>Napomena: cevi su vođene vodno po zidovima sanitarnih prostorija.<br>Obračun po m1.   | m1     | 7.50 | x | = |  |
| 65                                    | Blindiranje postojećeg hidrantskog voda na mestu demontirane vodovodne instalacije sanitarnog čvora.<br>Obračun po komadu.   | kom    | 1.00 | x | = |  |
| 66                                    | Nabavka, transport i ugradnja fluidterm (belih) vodovodnih cevi sa fazonskim komadima, za potrebe novoprojektovanog sanitarnog voda u prostoriji kuhinje. Novoprojektovane cevi sanitarnog voda se vodi vidno po zidu i plafonu objekta, paralelno sa postojećim hidrantskim vodom. Obračun po m1. |        |      |   |   |  |
|                                       | Φ 20mm   | m1     | 7.50 | x | = |  |
| 67                                    | Spajanje novog razdvojenog sanitarnog voda sa postojećim sanitarnim vodom prostorije kuhinje. Obračun po kompletno izvedenim radovima.   | kompl. |      |   | = |  |
| <b>UKUPNO I:</b>                      |  |        |      |   |   |  |
| <b>II GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADovi</b> |  |        |      |   |   |  |
| <b>A) SANITARNI ČVOR SVLAČIONICA</b>  |  |        |      |   |   |  |
| 1                                     | Demontaža drvenih vrata zajedno sa štokom.<br>Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po kamadu.  |        |      |   |   |  |
|                                       | dim 80x200 cm (ulaz u sanitarni čvor)  | kom    | 2    | x | = |  |
|                                       | dim 60x200 cm (ulaz u WC kabinu)   | kom    | 4    | x | = |  |
| 2                                     | Demontaža drvenih prozora (90x90cm) . Demontirane  |        |      |   |   |  |



|   |   |                |       |   |  |   |  |
|---|---|----------------|-------|---|--|---|--|
|   | prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.  |                |       |   |  |   |  |
|   | Obračun po komadu.  | kom            | 4     | x |  | = |  |
| 3 | Rušenje pregradnog zida između WC kabina izrađenog od opekarskih proizvoda debljine 8cm, sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9 km.  |                |       |   |  |   |  |
|   | Obračun po m2   | m2             | 7.60  | x |  | = |  |
| 4 | Obijanje zidnih keramičkih pločica. Šut pokupiti, izneti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju (9km).  |                |       |   |  |   |  |
|   | Obračun po m2.  | m <sup>2</sup> | 46.40 | x |  | = |  |
| 5 | Obijanje podnih keramičkih pločica. Šut pokupiti, izneti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju (9km).  |                |       |   |  |   |  |
|   | Obračun po m2.  | m <sup>2</sup> | 15.84 | x |  | = |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja PVC punih vrata (ulaz u sanitarni čvor) u belj boji. Vrata izraditi od visokootpornog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, okovima, snabdevena bravom za zaključavanje sa elzet uloškom i komplet okovima. |                |       |   |  |   |  |
|   | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće.                |                |       |   |  |   |  |
|   | dim 80x200  | kom            | 2     | x |  | = |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja PVC prozora, snabdevenih mehanizmom za otvaranje,  |                |       |   |  |   |  |

|   |  |     |   |   |  |   |  |
|---|--|-----|---|---|--|---|--|
|   | finalno obrađenih i zaštićenih. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i izradu podprozorske klupice od plastificiranog lima u beloј boji.                      |     |   |   |  |   |  |
|   | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće. |     |   |   |  |   |  |
|   | dim 90/90  | kom | 4 | x |  | = |  |
| 8 | Nabavka i ugradnja vertikalne pune PVC pregrade (razdvaja dve WC kabine) od PVC profila ojačanih čeličnim nerđajućim profilima.  |     |   |   |  |   |  |
|   | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće. |     |   |   |  |   |  |
|   | dim 160x200  | kom | 2 | x |  | = |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja vertikalne pune PVC pregrade od PVC profila ojačanih čeličnim nerđajućim profilima koja u svom sastavu ima dvoje  |     |   |   |  |   |  |

|    |  |                |       |   |  |   |  |
|----|--|----------------|-------|---|--|---|--|
|    | vrata dim 60x200 snabdevena bravom za zaključavanje sa elzet uloškom i komplet okovima (razdvaja preprostor i WC kabine).  |                |       |   |  |   |  |
|    | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće. |                |       |   |  |   |  |
|    | 170x200  | kom            | 2     | x |  | = |  |
| 10 | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase visine 3,30m, u lepku. Pločice postaviti u slogu fuga na fugu i fugovati u tonu po izboru predstavnika investitora.  |                |       |   |  |   |  |
|    | Obračun po m <sup>2</sup> za sav rad i materijal.  | m <sup>2</sup> | 75.40 | x |  | = |  |
| 11 | Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih keramičkih pločica I klase u lepku polaganjem fuga na fugu. Polaganje izvesti ravno sa padom ka slivniku i fugovati u tonu po izboru predstavnika investitora.   |                |       |   |  |   |  |
|    | Obračun po m <sup>2</sup> za sav rad i materijal.  | m <sup>2</sup> | 15.84 | x |  | = |  |
| 12 | Struganje postojeće boje, impregniranje podloge, gletovanje i bojenje plafona poludisperzivnom bojom u belo. Visina prostorije je 3,3m. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal.   |                |       |   |  |   |  |
|    | Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> | 15.84 | x |  | = |  |
| 13 | Oblaganje instalacijskih (kanalizacionih) vertikalnih gips kartonskim pločama ,  |                |       |   |  |   |  |

|  |   |                |      |   |  |   |  |
|--|---|----------------|------|---|--|---|--|
|  | tipa Knauf W62 ili ogovarajuće, jednoslojna ploča na originalnoj podkonstrukciji od aluminijuma. Visina etaže iznosi 3,3m. Instalacijsku vertikalu obložiti mineralnom staklenom vunom d= 5 cm.     |                |      |   |  |   |  |
|  | Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 3.30 | x |  | = |  |
| 14   | Demontaža i ponovna montaža radijatora posle polaganja zidnih keramičkih pločica. U cenu uračunati izradu i postavljanje novih držača radijatora kao i bojenje adekvatnim lakom. Obračun po komadu. |                |      |   |  |   |  |
|  | dim. radijatora: 45cm x 65 cm x 10cm  | kom            | 2    | x |  | = |  |
| <b>B) SANITARNI ČVOR KANCELARIJA I TRENERA</b> |   |                |      |   |  |   |  |
| 15   | Demontaža ulaznih metalnih vrata sa nadsvetlom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po komadu.   |                |      |   |  |   |  |
|  | dim 135x200 +130cm (ulaz ka kancel.)  | kom            | 1    | x |  | = |  |
| 16   | Demontaža drvenih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po komadu.  |                |      |   |  |   |  |
|  | dim 80x200 cm (ulaz od kanc. ka svlač.)   | kom            | 1    | x |  | = |  |
|  | dim 70x200 cm (ulaz u sanitarni čvor)   | kom            | 2    | x |  | = |  |
|  | dim 60x200 cm (ulaz u WC kabinu)  | kom            | 3    | x |  | = |  |
| 17   | Demontaža drvenih prozora (90x90cm) . Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.  |                |      |   |  |   |  |
|  | Obračun po komadu.  | kom            | 4    | x |  | = |  |
| 18   | Rušenje pregradnog zida između WC kabina izrađenog od opekarskih  |                |      |   |  |   |  |

|    |  |                |       |   |  |   |  |
|----|--|----------------|-------|---|--|---|--|
|    | proizvoda debljine 8cm, sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9 km.  |                |       |   |  |   |  |
|    | Obračun po m2  | m2             | 8.60  | x |  | = |  |
| 19 | Obijanje zidnih keramičkih pločica. Šut pokupiti, izneti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju (9km).   |                |       |   |  |   |  |
|    | Obračun po m2.   | m <sup>2</sup> | 28.60 | x |  | = |  |
| 20 | Obijanje podnih keramičkih pločica. Šut pokupiti, izneti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju (9km).   |                |       |   |  |   |  |
|    | Obračun po m2.   | m <sup>2</sup> | 8.67  | x |  | = |  |
| 21 | Nabavka i ugradnja dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvetlom od aluminijumskih profila sa termoprekidom u beloј boji, zastakljena niskoemisionim staklom, snabdevena bravom za zaključavanje sa elzet uloškom i komplet okovima i sistemom za samozatvaranje.   |                |       |   |  |   |  |
|    | dim 135x200+130  | kom            | 1     | x |  | = |  |
| 22 | Nabavka i ugradnja PVC punih vrata u beloј boji. Vrata izraditi od visokootpornog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, okovima, snabdevena bravom za zaključavanje sa elzet uloškom i komplet okovima.         |                |       |   |  |   |  |
|    | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće. |                |       |   |  |   |  |

|    |  |     |   |   |  |   |  |
|----|--|-----|---|---|--|---|--|
|    | dim 80x200 (ulaz od kanc. ka svlač.)   | kom | 1 | x |  | = |  |
|    | dim 70x200 (ulaz u sanitarni čvor)   | kom | 2 | x |  | = |  |
| 23 | Nabavka i ugradnja PVC prozora, snabdevenih mehanizmom za otvaranje, finalno obrađenih i zaštićenih. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i izradu podprozorske klupice od plastificiranog lima u beloj boji. |     |   |   |  |   |  |
|    | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće.   |     |   |   |  |   |  |
|    | dim 90x90  | kom | 4 | x |  | = |  |
| 24 | Nabavka i ugradnja pune PVC pregrade (razdvaja tuš od WC kabine) od PVC profila ojačanih čeličnim nerđajućim profilima.  |     |   |   |  |   |  |
|    | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće.   |     |   |   |  |   |  |
|    | dim 80x200   | kom | 1 | x |  | = |  |

|    |  |     |   |   |  |   |  |
|----|--|-----|---|---|--|---|--|
| 25 | Nabavka i ugradnja pune vertikalne PVC pregrade ojačane čeličnim nerđajućim profilima koja u svom sastavu ima vrata dim 60x200 (razdvaja predprostor i WC kabine) snabdevena bravom za zaključavanje sa elzet uloškom i komplet okovima.   |     |   |   |  |   |  |
|    | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće. |     |   |   |  |   |  |
|    | dim 145x200  | kom | 1 | x |  | = |  |
| 26 | Nabavka i ugradnja pune vertikalne PVC pregrade ojačane čeličnim nerđajućim profilima koja u svom sastavu ima dvoje vrata dim 60x200 (razdvaja pretprostor i WC kabine) snabdevena bravom za zaključavanje sa elzet uloškom i komplet okovima.   |     |   |   |  |   |  |
|    | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće. |     |   |   |  |   |  |
|    | dim 340x200  | kom | 1 | x |  | = |  |
| 27 | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase visine 3,30m, u lepku. Pločice postaviti u slogu   |     |   |   |  |   |  |

|    |  |                |       |   |  |   |  |
|----|--|----------------|-------|---|--|---|--|
|    | fuga na fugu i fugovati u tonu po izboru predstavnika investitora.   |                |       |   |  |   |  |
|    | Обрачун по м <sup>2</sup> за сав рад и материјал.  | м <sup>2</sup> | 51.62 | x |  | = |  |
| 28 | Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih keramičkih pločica I klase u lepku polaganjem fuga na fugu. Polaganje izvesti ravno sa padom ka slivniku i fugovati u tonu po izboru predstavnika investitora.   |                |       |   |  |   |  |
|    | Обрачун по м <sup>2</sup> за сав рад и материјал.  | м <sup>2</sup> | 8.84  | x |  | = |  |
| 29 | Struganje postojeće boje, impregniranje podloge, gletovanje i bojenje plafona poludisperzivnom bojom u belo. Visina prostorije je 3,3m. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal.   |                |       |   |  |   |  |
|    | Обрачун по м <sup>2</sup> .  | м <sup>2</sup> | 8.84  | x |  | = |  |
| 30 | Oblaganje instalacijskih (kanalizacionih) vertikala gips kartonskim pločama , tipa Knauf W62 ili odgovarajuće, jednoslojna ploča na originalnoj podkonstrukciji od aluminijuma. Visina etaže iznosi 3,3m. Instalacijsku vertikalu obložiti mineralnom staklenom vunom d= 5 cm. |                |       |   |  |   |  |
|    | Обрачун по м <sup>2</sup> .  | м <sup>2</sup> | 2.97  | x |  | = |  |
| 31 | Betoniranje prodora u podovima nakon postavljanja kanalizacionih cevi i demontaže čučavaca i pisoara.  |                |       |   |  |   |  |
|    | Обрачун по м <sup>2</sup> .  | м <sup>2</sup> | 0.64  | x |  | = |  |
| 32 | Demontaža i ponovna montaža radijatora nakon polaganja zidnih keramičkih pločica. U cenu uračunati izradu i postavljanje novih držača radijatora kao i bojenje adekvatnim lakom sa svim potrebnim  |                |       |   |  |   |  |



|                                    |   |                |       |   |  |   |  |
|------------------------------------|---|----------------|-------|---|--|---|--|
|                                    | predradnjama. Obračun po komadu.  |                |       |   |  |   |  |
|                                    | dim. radijatora: 80cm x 65 cm x 10cm  | kom            | 1     | x |  | = |  |
| <b>C) SANITARNI ČVOR MALE SALE</b> |   |                |       |   |  |   |  |
| 33                                 | Demontaža dvokrilnih drvenih vrata (ulaz u sanitarni čvor) zajedno sa štokom iz zida debljine 15cm. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.  |                |       |   |  |   |  |
|                                    | * do 2m <sup>2</sup>  | kom            | 2     | x |  | = |  |
| 34                                 | Razbijanje betonskog valova visine 50cm, debljine zida do 12 cm, utovar štuta i odvoz na deponiju udaljenu do 9km. Obračun po komadu za sav potreban rad i materijal.   |                |       |   |  |   |  |
|                                    | dužina valova 2,5 m   | kom            | 1.00  | x |  | = |  |
|                                    | dužina valova 1,7 m   | kom            | 1.00  | x |  | = |  |
| 35                                 | Rušenje pregradnog zida (razdvaja predprostor wc-a i betonski valov) izrađenog od opekarskih proizvoda debljine 10cm, sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9 km.   |                |       |   |  |   |  |
|                                    | Obračun po m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 10.10 | x |  | = |  |
| 36                                 | Obijanje zidnih keramičkih pločica. Šut pokupiti, izneti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju (9km).  |                |       |   |  |   |  |
|                                    | Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 78.52 | x |  | = |  |
| 37                                 | Obijanje podnih keramičkih pločica. Šut pokupiti, izneti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju (9km).  |                |       |   |  |   |  |
|                                    | Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 24.19 | x |  | = |  |
| 38                                 | Nabavka i ugradnja dvokrilnih PVC punih vrata u beloј boјi. Vrata izraditi od visokootpornog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, okovima, snabdevena |                |       |   |  |   |  |

|    |  |     |   |   |  |   |  |
|----|--|-----|---|---|--|---|--|
|    | bravom za zaključavanje sa elzet uloškom i komplet okovima.  |     |   |   |  |   |  |
|    | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće. |     |   |   |  |   |  |
|    | dim 110x200  | kom | 2 | x |  | = |  |
| 39 | Nabavka i ugradnja pune vertikalne PVC pregrade ojačane čeličnim nerđajućim profilima sa ispunom koja u svom sastavu ima vrata dim 60x200 snabdevena bravom za zaključavanje sa elzet uloškom i komplet okovima.   |     |   |   |  |   |  |
|    | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće. |     |   |   |  |   |  |
|    | dim 175x200  | kom | 1 | x |  | = |  |
|    | dim 155x200  | kom | 2 | x |  | = |  |
|    | dim 180x200  | kom | 1 | x |  | = |  |
| 40 | Nabavka i ugradnja pune PVC pregrade (razdvaja tuš kabine od predprostora) od PVC profila ojačanih čeličnim nerđajućim profilima.  |     |   |   |  |   |  |
|    | dim 160x200  | kom | 1 | x |  | = |  |
| 41 | Nabavka, transport i postavljanje zidnih   |     |   |   |  |   |  |

|    |   |                |        |   |  |   |  |
|----|---|----------------|--------|---|--|---|--|
|    | keramičkih pločica I klase visine 3,30m, u lepku. Pločice postaviti u slogu fuga na fugu i fugovati u tonu po izboru predstavnika investitora.  |                |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 136.32 | x |  | = |  |
| 42 | Nabavka, transport i oblaganje špaletni oko prozora širine do 20cm zidnim keramičkih pločica I klase u lepku. Pločice postaviti u slogu fuga na fugu i fugovati u tonu po izboru predstavnika investitora.  |                |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m1.  | m1             | 21.70  | x |  | = |  |
| 43 | Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih keramičkih pločica I klase u lepku polaganjem fuga na fugu. Polaganje izvesti ravno sa padom ka slivniku i fugovati u tonu po izboru predstavnika investitora.  |                |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 24.19  | x |  | = |  |
| 44 | Struganje postojeće boje sa pripremom podloge i gletovanje i bojenje plafona disperzivnim bojama u tonu po izboru, sa svim potrebni predradnjama. Sve površine posle gletovanja prebrusiti, ošmirglati. Bojenje raditi u dva premaza, boja mora biti ujednačena i postojana. U cenu uračunat sav potreban materijal, radna snaga i transport. |                |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 24.19  | x |  | = |  |
| 45 | Oblaganje instalacijskih (kanalizacionih) vertikala gips kartonskim pločama , tipa Knauf W62 ili odgovarajuće, jednoslojna ploča na originalnoj podkonstrukciji od aluminijuma. Visina etaže iznosi 3,3m. Instalacijsku   |                |        |   |  |   |  |

|  |   |                |       |   |  |   |  |
|--|---|----------------|-------|---|--|---|--|
|  | vertikalno obložiti mineralnom staklenom vunom d= 5 cm.   |                |       |   |  |   |  |
|  | Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 5.94  | x |  | = |  |
| 46   | Betoniranje prodora u podu nakon postavljanja kanalizacionih cevi i demontaže čučavaca i pisoara.   |                |       |   |  |   |  |
|  | Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 1.82  | x |  | = |  |
| 47   | Demontaža i ponovna montaža radijatora posle polaganja zidnih keramičkih pločica. U cenu uračunati izradu i postavljanje novih držača radijatora kao i bojenje adekvatnim lakom. Obračun po komadu. |                |       |   |  |   |  |
|  | dim. radijatora: 80cm x 65 cm x 10cm  | kom            | 2     | x |  | = |  |
|  | dim. radijatora: 60cm x 65 cm x 10cm  | kom            | 2     | x |  | = |  |
|  | dim. radijatora: 35cm x 65 cm x 10cm  | kom            | 1     | x |  | = |  |
| <b>D) ULAZNI PLATO SA TROTOAROM I RAMPOM ZA INVALIDE</b> |   |                |       |   |  |   |  |
| 48   | Rušenje ulaznog platoa od teraco ploča položenih u malteru sa utovarom i odvoženjem šuta na gradsku deponiju udaljenu do 9km.   |                |       |   |  |   |  |
|  | Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 122.7 | x |  | = |  |
| 49   | Razbijanje betonskog trotoara d=10-12 cm, utovar i odvoz šuta na deponiju udaljenu do 9km.  |                |       |   |  |   |  |
|  | Obračun po m <sup>3</sup> .   | m <sup>3</sup> | 4.98  | x |  | = |  |
| 50   | Razbijanje betonskih stepeništa sa odnošenjem šuta na gradsku deponiju (9km).   |                |       |   |  |   |  |
|  | Obračun po m <sup>3</sup> .   | m <sup>3</sup> | 0.56  | x |  | = |  |
| 51   | Razbijanje asfaltog sloja na površini pristupnog trotoara d=2-3 cm, utovar šuta i odvoz na deponiju udaljenu do 9km.  | m <sup>2</sup> | 89.66 | x |  | = |  |
| 52   | Ručno vađenje panjeva, utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 9km. Obračun  | kom            | 3.00  | x |  | = |  |

|    |   |     |        |   |  |   |  |
|----|---|-----|--------|---|--|---|--|
|    | po komadu   |     |        |   |  |   |  |
| 53 | Pažljiva demontaža metalne ograde stepeništa-gelendera dužine 1,5m, čišćenje i priprema za ponovnu ugradnju, odlaganje na deponiju investitora do ponovne ugradnje.   | kom | 1.00   | x |  | = |  |
| 54 | Nabavka materijala, transport i ručna izrada nosećeg bitumeniziranog sloja BNH 16 prosečne debljine od d=5cm preko postojećeg betonskog prilaznog trotoara. Obračun po m2 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.       |     |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m2   | m2  | 115.91 | x |  | = |  |
| 55 | Nabavka materijala, transport i ručna izrada završnog sloja na prilaznom trotoaru od asfaltbetona AB8 u sloju debljine od d=3cm. Obračun po m2 ugrađenog materijala u zbijenom stanju za sav potreban rad i materijal . |     |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m2   | m2  | 115.91 | x |  | = |  |
| 56 | Izrada AB prilaznog stepeništa objektu, širine 3m , (5 stepenika dimenzija 30*16). U cenu uračunati sav potreban rad i materijal ( oplatu, armaturu, beton MB 25 i dr.). Obračun po m3 ugrađenog betona .               |     |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m3   | m3  | 0.56   | x |  | = |  |
| 57 | Ugradnja prethodno demontirane metalne ograde stepeništa-gelendera dužine 1,5m. U cenu uračunati i farbanje bojom za metal u tonu po izboru naručioca.  |     |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po kom  | kom | 1.00   | x |  | = |  |
| 58 | Ručni iskop zemlje III kategorije sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 9km. (za  |     |        |   |  |   |  |

|    |   |    |        |   |  |   |  |
|----|---|----|--------|---|--|---|--|
|    | proširenje stepeništa i za izradu ulaznog platoa na mestima bez obloge)   |    |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m3   | m3 | 6.26   | x |  | = |  |
| 59 | Nasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka na mestu proširenja stepeništa u sloju debljine 10 cm.   |    |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m3   | m3 | 0.58   | x |  | = |  |
| 60 | Nabavka, transport i ugradnja tampona od peska u sloju d=10 cm za izradu ulaznog platoa.  |    |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m3 u zbijenom stanju.  | m3 | 13.78  | x |  | = |  |
| 61 | Nabavka, transport i ugradnja tampona od lomljenog kamena 0-31,5mm u sloju od 10 cm za izradu ulaznog platoa.   |    |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m3 u zbijenom stanju.  | m3 | 13.78  | x |  | = |  |
| 62 | Nabavka, transport i ugradnja kamenog agregata 4-8mm u sloju od 2-3cm .   |    |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m3 u zbijenom stanju.  | m3 | 4.13   | x |  | = |  |
| 63 | Nabavka, transport i ugradnja dvoslojnih presovanih betonskih elemenata dimenzija 10x20cm, d=6cm, sa završnom obradom od kvarca.                      |    |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m2   | m2 | 137.80 | x |  | = |  |
| 64 | Nabavka, transport i ugradnja betonskih presovanih ivičnjaka dimenzija 8x20cm na sloju betona d=10 cm. Obračun po m1 za sav potreban rad i materijal. |    |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m1   | m1 | 25.35  | x |  | = |  |
| 65 | Nabavka materijala i ugradnja otirača sa ugradnim ramom od eloksiranog aluminijuma i ispunom od gume i četki (Stilmat ili odgovarajući).              |    |        |   |  |   |  |

|  |  |     |        |   |  |   |  |
|--|--|-----|--------|---|--|---|--|
|  | Обрачун по комаду за sav<br>potreban rad i materijal.  |     |        |   |  |   |  |
|  | dim 45x140   | kom | 3      | x |  | = |  |
|  | dim 35x110   | kom | 1      | x |  | = |  |
| 66   | Nabavka liveno gvozdених<br>elemenata Fi100 i korekcija<br>postojećih olučnih vertikala<br>na mestu izliva. Обрачун по<br>komadu за sav potreban<br>rad i materijal.   |     |        |   |  |   |  |
|  | Обрачун по kom.  | kom | 4      | x |  | = |  |
| <b>E/ KOMUNIKACIJSKI PROSTOR - KOD SVLAČIONICA I MALE SALE</b> |  |     |        |   |  |   |  |
| 67   | Rušenje betonskog poda<br>sa odnošenjem šuta na<br>gradsku deponiju (9km).   |     |        |   |  |   |  |
|  | Обрачун по m2.   | m2  | 36.50  | x |  | = |  |
| 68   | Struganje stare boje sa<br>zidova i plafona. Sve<br>površine ostrugati i oprati<br>od boje i kita. Brusiti,<br>predimpegnirati, kitovati<br>plastičnim kitom manja<br>oštećenja.   |     |        |   |  |   |  |
|  | Обрачун по m2.   | m2  | 167.50 | x |  | = |  |
| 69   | Gletovanje i bojenje<br>unutrašnjih zidova i plafona<br>disperzivnim bojama u tonu<br>po izboru, sa svim potrebni<br>predradnjama. Sve<br>površine posle gletovanja<br>prebrusiti, ošmirglati.<br>Bojenje raditi u dva<br>premaza, boja mora biti<br>ujednačena i postojana. U<br>cenu uračunat sav potreban<br>materijal, radna snaga i<br>transport. |     |        |   |  |   |  |
|  | Обрачун по m2  | m2  | 167.50 | x |  | = |  |
| 70   | Oblaganje podova<br>neklizajućim keramičkim<br>pločicama u lepku u bojama<br>po izboru investitora i<br>fugovanje istih.   |     |        |   |  |   |  |
|  | Обрачун по m2  | m2  | 36.50  | x |  | = |  |
| 71   | Izrada sokle od keramičkih<br>pločica u lepku u bojama po<br>izboru investitora visine<br>10cm.  |     |        |   |  |   |  |
|  | Обрачун по m1  | m1  | 39.70  | x |  | = |  |
| <b>F) MALA SALA</b>  |  |     |        |   |  |   |  |

|    |  |     |        |   |  |   |  |
|----|--|-----|--------|---|--|---|--|
| 72 | Demontaža podne obloge od parketa sa drvenom potkonstrukcijom i slaganje na deponiju koju odredi investitor u krugu hale. Pozicija obuhvata i skidanje parket lajsni.  |     |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m2.   | m2  | 83.65  | x |  | = |  |
| 73 | Demontaža drvenih dvokrilnih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 9km.   |     |        |   |  |   |  |
|    | *preko 2m2 (3m2)   |     |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po kom   | kom | 1.00   | x |  | = |  |
| 74 | Gletovanje i bojenje plafona-kasetna tavanica (visina prostorije h= 4,8m) poludisperzivnim bojama u tonu po izboru, sa svim potrebnim predradnjama. Sve površine posle gletovanja prebrusiti, ošmirglati. Bojenje raditi u dva premaza, boja mora biti ujednačena i postojana. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i skelu. |     |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m2  | m2  | 130.01 | x |  | = |  |
| 75 | Gletovanje i bojenje zida poludisperzivnim bojama u tonu po izboru naručioca, sa svim potrebnim predradnjama. Sve površine posle gletovanja prebrusiti, ošmirglati. Bojenje raditi u dva premaza, boja mora biti ujednačena i postojana. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal.   |     |        |   |  |   |  |
|    | Obračun po m2  | m2  | 43.79  | x |  | = |  |
| 76 | Obrađivanje špaletni nakon ugradnje novih PVC vrata. U cenu uračunati obostranu obradu špaletni po m1 (širine jedne strane špaletne do 10cm ).   |     |        |   |  |   |  |



|    |   |     |       |   |  |   |  |
|----|---|-----|-------|---|--|---|--|
|    | Обрачун по m1   | m1  | 5.90  | x |  | = |  |
| 77 | Nabavka i ugradnja dvokrilnih PVC punih vrata u beloj boji. Vrata izraditi od visokootpornog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, okovima, snabdevena bravom za zaključavanje sa elzet uloškom i komplet okovima.   |     |       |   |  |   |  |
|    | Tačne dimenzije stolarije uzeti na licu mesta. Za nabavku PVC profila za stolariju proizvođači su : "Rehau", "Veka", "Inoutic (ex Thyssen)", "Kömmerling", "Gealan" ili odgovarajuće. Za nabavku okova za PVC stolariju proizvođači su: "Siegenia", "Roto", "G-U (Gretsch-Unitas)" ili odgovarajuće.  |     |       |   |  |   |  |
|    | *150/200  |     |       |   |  |   |  |
|    | Обрачун по kom  | kom | 1.00  | x |  | = |  |
| 78 | Nabavka materijala i izrada hidroizolacionog sloja poda od bitumenske trake. Izolaciju raditi preko potpuno čiste betonske podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenjem bitumenske trake izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom sa preklopom od 10 cm. Обрачун вршити по m2 . |     |       |   |  |   |  |
|    | Обрачун по m2   | m2  | 83.65 | x |  | = |  |
| 79 | Nabavka materijala i izrada   |     |       |   |  |   |  |

|    |  |                |       |   |  |   |  |
|----|--|----------------|-------|---|--|---|--|
|    | termoizolacionog sloja poda od stiropora težine 25-30kg/m <sup>3</sup> , debljine d=5 cm. Termoizolaciju postaviti preko hidroizolacionog sloja i prekriti PVC folijom. Obračun za sav potreban rad i materijal.   |                |       |   |  |   |  |
|    | Obračun po m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 83.65 | x |  | = |  |
| 80 | Nabavka materijala i mašinska izrada armiranog (mikrovlaknima) cementnog estriha d=5cm. Na spojevima poda i zida izraditi dilatacionu razdelnicu od stiropora d=1cm. Gornju površinu ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrstne. Obračun po m <sup>2</sup> za sav potreban rad i materijal.  |                |       |   |  |   |  |
|    | Obračun po m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 83.65 | x |  | = |  |
| 81 | Nabavka, transport i postavljanje klasičnog hrastovog parketa I klase, dimenzija 300x42x21mm, u lepku. Lepak naneti po celoj površini a parket postaviti tako da su spojnice između susednih daščica parketa sastavljene. Prilikom polaganja parketa potrebno je ostaviti dilatacione fuge do čvrstih građevinskih elemenata (zidova, stubova i sl.) minimalne širine od 10mm. |                |       |   |  |   |  |
|    | Obaveza izvođača radova je da pre polaganja parketa dostavi Investitoru atest za parket (SRPS D.D5.020 i SRPS EN 13226). U cenu uračunati i mašinsko struganje (hoblovanje) parketa kao i lakiranje u tri sloja. Lak treba da je poliuretanski, visokog ili polumat sjaja, da osetno ne menja boju parketa. Lakiranje parketa vršiti pri                                       |                |       |   |  |   |  |

|   |  |        |       |   |  |   |  |  |
|---|--|--------|-------|---|--|---|--|--|
|   | adekvatnim adekvatnoj valžnosti podloge i uslovima mikrokline u prostoriji. Lakirana površina treba da bude tvrda, da izdržava trenje a u isto vreme da bude i elastična u takvoj meri da omogući upotrebu bez vidljivih oštećenja u normalnim uslovima korišćenja tj. da bude otporna na habanje; lakirana površina treba da bude otporna na vodu i blage hemikalije za pranje. |        |       |   |  |   |  |  |
|   | Обрачун по m2  | m2     | 83.65 | x |  | = |  |  |
| 82  | Nabavka i postavljanje pored zidova ugaonih parket hrastovih lajsni I klase . Lajsne fiksirati za zid na svakih 80cm. Обрачун по m1.   | m1     | 36.64 | x |  | = |  |  |
| UKUPNO II:  |  |        |       |   |  |   |  |  |
| <b>III ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>                                       |  |        |       |   |  |   |  |  |
| <b>A) MALA SALA, SVLAČIONICE KOD MALE SALE I KOMUNIKACIJSKI PROSTOR</b> |  |        |       |   |  |   |  |  |
| 1   | Dovođenje instalacije u beznaponsko stanje za bezbedan rad i osiguranje iste tokom rada, sve do završetka posla  | komada | 2.00  |   |  |   |  |  |
| 2   | Demontaža postojećih razvodnih ormara RO 01 i RO 02 u hodniku ispred male sale. Prilikom demontaže pažljivo snimiti postojeće strujne krugove. Demontirani materijal predati investitoru.  | komada | 2.00  |   |  |   |  |  |
| 3   | Demontaža postojećih plafonskih svetiljki u maloj sali, hodniku, sanitarnom čvoru, i svlačionici i predati iste investitoru  | komada | 20.00 |   |  |   |  |  |
| 4   | Demontaža kompletnih postojećih električnih instalacija svetiljki, zajedno sa prekidačima, pod malter, u maloj sali, ulaznom hodniku, i sanitarnom čvoru zatim predati isto investitoru. Обрачун по  | komada | 20.00 |   |  |   |  |  |

|    |  |        |      |  |  |  |
|----|--|--------|------|--|--|--|
|    | svetiljki, prosečne dužine po sijaličnom mestu 6 metara.   |        |      |  |  |  |
| 5  | Demontaža postojećih električnih instalacija monofaznih priključnica, pod malter, u maloj sali, ulaznom hodniku, i sanitarnom čvoru zatim predati isto investitoru. Obračun po priključnici, prosečne dužine 10 metara.                                    | komada | 6.00 |  |  |  |
| 6  | Demontaža postojeće električne instalacije velikog grejača vode, bojlera, pod malter, u sanitarnom čvoru, zatim predati isto investitoru. Obračun po bojleru prosečne dužine 10 metara.  | komada | 1.00 |  |  |  |
| 7  | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žleb, u sanitarnim čvorovima napojnog kabla PPy 5x6mm <sup>2</sup> , za bojlere, prosečne dužine 10 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje.                                   | komada | 2.00 |  |  |  |
| 8  | Povezivanje bojlera na električnu instalaciju  | komada | 2.00 |  |  |  |
| 9  | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žleb, u sanitarnim čvorovima napojnog kabla PPy 3,4x1,5mm <sup>2</sup> , za svetiljke, prosečne dužine 8 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po sijaličnom mestu. | komada | 8.00 |  |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnim čvorovima, svlačionicama nadgradnih vododihujućih svetiljki sa providnom kapom, i sa dve fluo cevi snage 36W, stepen zaštite IP 65 za montažu na plafon, zajedno sa potrebnim montažnim                    | komada | 8.00 |  |  |  |

|    |  |        |       |  |  |  |  |
|----|--|--------|-------|--|--|--|--|
|    | priborom i fluo sijalicama snage 2x36 W temperature boje DS  |        |       |  |  |  |  |
| 11 | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žljeb, u sanitarnim čvorovima napojnog kabla PPy 3x2,5mm <sup>2</sup> , za monofazne priljučnice, prosečne dužine 12 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po priključnici.                     | komada | 2.00  |  |  |  |  |
| 12 | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnim čvorovima, svlačionicama OG monofazne priključnice na visini od 1,5 m od poda, pored ulaznih vrata,  | komada | 2.00  |  |  |  |  |
| 13 | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnim čvorovima, svlačionicama serijskog OG prekidača svetla na visini od 1,5 m od poda, pored ulaznih vrata,  | komada | 2.00  |  |  |  |  |
| 14 | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žljeb, u ulazu i hodniku, kao i u maloj sali napojnog kabla PPy 3,4x1,5mm <sup>2</sup> , za svetiljke, prosečne dužine 8 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po sijaličnom mestu.             | komada | 13.00 |  |  |  |  |
| 15 | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žljeb, u ulazu i hodniku, kao i u maloj sali napojnog kabla PPy 3x2,5mm <sup>2</sup> , za monofazne priključnice prosečne dužine 12 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po priključnom mestu. | komada | 9.00  |  |  |  |  |
| 16 | Isporuka, ugradnja i povezivanje, u ulazu, hodniku, i maloj sali svetiljki sa sjanim V rasterom,   | komada | 13.00 |  |  |  |  |

|    |   |            |       |  |  |  |  |
|----|---|------------|-------|--|--|--|--|
|    | zajedno sa potrebnim montažnim priborom i fluo sijalicama snage 4x18 W temperature boje DS  |            |       |  |  |  |  |
| 17 | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u ulazu, hodniku i maloj sali monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom, na visini od 0,5 m od poda.   | komada     | 9.00  |  |  |  |  |
| 18 | Izrada, isporuka razvodnog ormara RO 01, dimeenzija 400x600x200mm, izrađenog od dva putadekapiranog lima debljine 1 mm, plastificiranog u sivoj boji, sa vratima, sa ključem E4. Donja ivica ormara je na 1,6 m od poda. U ormar isporučiti, montirati i povezati sledeću opremu: |            |       |  |  |  |  |
|    | automatskih osigurača od 10 A   | komada     | 12.00 |  |  |  |  |
|    | automatskih osigurača od 6 A  | komada     | 5.00  |  |  |  |  |
|    | automatskih osigurača tropolnih 32 A  | komada     | 2.00  |  |  |  |  |
|    | Grebenasti prekidač 0-1 jednopolni, 10A   | komada     | 2.00  |  |  |  |  |
|    | Grebenasti prekidač 0-1 tropolni, kao glavni prekidač 63A   | komada     | 1.00  |  |  |  |  |
|    | Kontaktora 25 A, 220 V 50 Hz, za uključivanje bojlera   | komada     | 2.00  |  |  |  |  |
|    | Signalnih sijalica za uključivanje bojlera crvene boje, 220 V, 50Hz   | komada     | 2.00  |  |  |  |  |
|    | Pvc kanali, pertnaks, provodnici za vezu, vezice, redne stezaljke, oznake, natpisi, oznake, jednopolna šema na u nutrašnjim vratima, itd  | po potrebi |       |  |  |  |  |
|    | Ispitivanje ormara, montaža i povezivanje na električnu instalaciju   |            |       |  |  |  |  |
|    | komplet stavka  |            | 1.00  |  |  |  |  |
| 19 | Izrada, isporuka razvodnog ormara RO 02, dimeenzija   |            |       |  |  |  |  |

|                                     |   |                |       |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|----------------|-------|--|--|--|--|
|                                     | 400x600x200mm, izrađenog od dva putadekapiranog lima debljine 1 mm, plastificiranog u sivoj boji, sa vratima, sa ključem E4. Donja ivica ormara je na 1,6 m od poda. U ormar isporučiti, montirati i povezati sledeću opremu: |                |       |  |  |  |  |
|                                     | automatskih osigurača od 10 A   | komada         | 12.00 |  |  |  |  |
|                                     | automatskih osigurača od 6 A  | komada         | 5.00  |  |  |  |  |
|                                     | Grebenasti prekidač 0-1 jednopolni, 10A, za rasvetu u maloj sali, i uključivanje reflektora   | komada         | 3.00  |  |  |  |  |
|                                     | Grebenasti prekidač 0-1 tropolni, kao glavni prekidač 25A   | komada         | 1.00  |  |  |  |  |
|                                     | Signalnih sijalica za uključivanje rasvete u maloj sali, i reflektora, crvene boje, 220 V, 50Hz   | komada         | 3.00  |  |  |  |  |
|                                     | Pvc kanali, pertnaks, provodnici za vezu, vezice, redne stezaljke, oznake, natpisi, oznake, jednopolna šema na u nutrašnjim vratima, itd  | po potrebi     |       |  |  |  |  |
|                                     | Ispitivanje ormara, montaža i povezivanje na električnu instalaciju   |                |       |  |  |  |  |
|                                     |   | komplet stavka | 1.00  |  |  |  |  |
| 20                                  | Isporuka sledeće mikro opreme, zajedno sa montažom, povezivanjem, montažnom kutijom,  |                |       |  |  |  |  |
|                                     | Priključnica monofazna,   | komada         | 9.00  |  |  |  |  |
|                                     | Prekidač običan   | komada         | 1.00  |  |  |  |  |
|                                     | Prekidač naizmjenični   | komada         | 2.00  |  |  |  |  |
| <b>B) SANITARNI ČVOR ZA TRENERA</b> |   |                |       |  |  |  |  |
| 21                                  | Dovođenje instalacije u beznaponsko stanje za bezbedan rad i osiguranje iste tokom rada, sve do završetka posla   | komada         | 1.00  |  |  |  |  |
| 22                                  | Demontaža postojećih plafonskih svetiljki u   | komada         | 2.00  |  |  |  |  |

|    |   |        |      |  |  |  |
|----|---|--------|------|--|--|--|
|    | sanitamom čvoru za nastavnike i predati iste investitoru  |        |      |  |  |  |
| 23 | Demontaža kompletnih postojećih električnih instalacija svetiljki, bojlera, i priključnica zajedno sa prekidačima, pod malter, u sanitarnom čvoru za nastavnike, zatim predati isto investitoru. Obračun po strujnom krugu, prema stvarno demontiranim, prosečne dužine 6 metara. | komada | 3.00 |  |  |  |
| 24 | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žleb, u sanitarnim čvoru napojnog kabla PPy 5x2,5 mm <sup>2</sup> , za boiler, priključnicu i rasvetu, od najbližeg Razvodnog ormara dužine 15 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje.               | komada | 1.00 |  |  |  |
| 25 | Isporuka materijala, i ugradnja 3 komada novih automatskih osigurača od 16 A u najbližem razvodnom ormanu, i povezivanje na novi strujni krug rasvete priključnica i bojlera u nastavničkom sanitarnom čvoru sa kompletnim materijalom.   | komada | 1.00 |  |  |  |
| 26 | Isporuka materijala i ugradnja u zid plastičnog razvodnog ormara za sanitarni čvor za nastavnika sa tri ugrađena osigurača, 10 A, 10 A, i 6 A, kao i diferencijalne strujne sklopke 16 A sa dif. 0,05 A   | komada | 1.00 |  |  |  |
| 27 | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnom čvoru, nastavnika, nadgradnih vododihujućih svetiljki sa providnom kapom, i sa dve fluo cevi snage 18 W, stepen zaštite IP 65 za montažu na plafon, zajedno sa  | komada | 2.00 |  |  |  |



|                                      |  |        |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--------|------|--|--|--|--|
|                                      | potrebnim montažnim priborom i fluo sijalicama snage 2x18 W temperature boje DS  |        |      |  |  |  |  |
| 28                                   | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žljeb, u sanitarnim čvorovima napojnog kabla PPy 3x2,5mm <sup>2</sup> , za monofazne priljučnice, i bojler prosečne dužine 7 metara, na 1,5 m od poda, kod ulaznih vrata Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po priključnici. | komada | 1.00 |  |  |  |  |
| 29                                   | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnim čvoru nastavnika OG monofazne priključnice na visini od 1,5 m od poda, pored ulaznih vrata,  | komada | 1.00 |  |  |  |  |
| 30                                   | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnim čvorovima, svlačionicama običnog OG prekidača svetla na visini od 1,5 m od poda, pored ulaznih vrata,  | komada | 1.00 |  |  |  |  |
| 31                                   | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žljeb, električne instalacije rasvete PPy 3x1,5mm <sup>2</sup> , za svetiljke, prosečne dužine 6 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po sijaličnom mestu.   | komada | 2.00 |  |  |  |  |
| 32                                   | Ispitivanje električne instalacije i puštanje u rad  | komada | 1.00 |  |  |  |  |
| <b>C) SANITARNI ČVOR SVLAČIONICA</b> |  |        |      |  |  |  |  |
| 33                                   | Dovođenje instalacije u beznaponsko stanje za bezbedan rad i osiguranje iste tokom rada, sve do završetka posla  | komada | 1.00 |  |  |  |  |
| 34                                   | Demontaža postojećih plafonskih svetiljki u sanitarnom čvorovima kod ulaza i predati iste investitoru  | komada | 4.00 |  |  |  |  |

|    |  |        |      |  |  |  |  |
|----|--|--------|------|--|--|--|--|
| 35 | Demontaža kompletnih postojećih električnih instalacija svetiljki, i priključnica zajedno sa prekidačima, pod malter, u sanitarnom čvorovima kod ulaza, zatim predati isto investitoru. Obračun po strujnom krugu, prema stvarno demontiranim, prosečne dužine 6 metara.     | komada | 4.00 |  |  |  |  |
| 36 | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žleb, u sanitarnim čvorovima napojnog kabla PPy 5x4 mm <sup>2</sup> , za bojler, priključnicu i rasvetu, od najbližeg Razvodnog ormara dužine 15 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje.        | komada | 1.00 |  |  |  |  |
| 37 | Isporuka materijala, i ugradnja 3 komada novih automatskih osigurača od 25 A u najbližem razvodnom ormanu, i povezivanje na novi strujni krug rasvete priključnica i bojlera u sanitarnom čvoru sa kompletnim materijalom.   | komada | 1.00 |  |  |  |  |
| 38 | Isporuka materijala i ugradnja u zid plastičnog razvodnog ormara za sanitarni čvor sa pet ugrađena osigurača, 2x10 A, 2x10 A, i 2x6 A, kao i 2xdiferencijalne strujne sklopke 16 A sa dif. 0,05 A. Komplet stavka, ugrađena, montirana i povezana na električnu instalaciju. | komada | 1.00 |  |  |  |  |
| 39 | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnom čvoru, nadgradnih vododihujućih svetiljki sa providnom kapom, i sa dve fluo cevi snage 18 W, stepen zaštite IP 65 za montažu na plafon, zajedno sa potrebnim montažnim priborom i fluo sijalicama                            | komada | 4.00 |  |  |  |  |

|                                      |   |        |      |  |          |  |  |
|--------------------------------------|---|--------|------|--|----------|--|--|
|                                      | snage 2x18 W temperature boje DS  |        |      |  |          |  |  |
| 40                                   | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žljeb, u sanitarnim čvorovima napojnog kabla PPy 3x2,5mm <sup>2</sup> , za monofazne priljučnice, i bojlere, prosečne dužine 7 metara, na 1,5 m od poda, kod ulaznih vrata. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po priključnici. | komada | 4.00 |  | 1,400.00 |  |  |
| 41                                   | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnim čvoru OG monofazne priključnice na visini od 1,5 m od poda, pored ulaznih vrata,  | komada | 4.00 |  | 600.00   |  |  |
| 42                                   | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnim čvorovima, svlačionicama običnog OG prekidača svetla na visini od 1,5 m od poda, pored ulaznih vrata,   | komada | 2.00 |  |          |  |  |
| 43                                   | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žljeb, električne instalacije rasvete PPy 3x1,5mm <sup>2</sup> , za svetiljke, prosečne dužine 6 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po sijaličnom mestu.  | komada | 4.00 |  |          |  |  |
| 44                                   | Ispitivanje električne instalacije i puštanje u rad   | komada | 1.00 |  |          |  |  |
| <b>D) SANITARNI ČVOR KANCELARIJA</b> |   |        |      |  |          |  |  |
| 45                                   | Dovođenje instalacije u beznaponsko stanje za bezbedan rad i osiguranje iste tokom rada, sve do završetka posla   | komada | 1.00 |  |          |  |  |
| 46                                   | Demontaža postojećih plafonskih svetiljki u sanitarnom čvoru za osoblje i predati iste investitoru  | komada | 1.00 |  |          |  |  |
| 47                                   | Demontaža kompletnih postojećih električnih   | komada | 2.00 |  |          |  |  |

|    |   |        |      |  |  |  |
|----|---|--------|------|--|--|--|
|    | instalacija svetiljki, priključnica zajedno sa prekidačima, pod malter, u sanitarnom čvoru za osoblje, zatim predati isto investitoru. Obračun po strujnom krugu, prema stvarno demontiranim, prosečne dužine 6 metara.   |        |      |  |  |  |
| 48 | Prosecanje žljeba, isporuka i postavljanje u žleb, u sanitarnim čvorovima napojnog kabla PPy 5x2,5 mm <sup>2</sup> , za bojler, priključnicu i rasvetu, od najbližeg Razvodnog ormara dužine 20 metara. Žlebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje.                        | komada | 1.00 |  |  |  |
| 49 | Isporuka materijala, i ugradnja 3 komada novih automatskih osigurača od 10 A u najbližem razvodnom ormanu, i povezivanje na novi strujni krug rasvete priključnica i bojlera u sanitarnom čvoru za osoblje, sa kompletnim materijalom.  | komada | 1.00 |  |  |  |
| 50 | Isporuka materijala i ugradnja u zid plastičnog razvodnog ormara za sanitarni čvor za osoblje sa tri ugrađena osigurača, 10 A, 10 A, i 6 A, kao i diferencijalne strujne sklopke 16 A sa dif. 0,05 A  | komada | 1.00 |  |  |  |
| 51 | Isporuka i ugradnja i povezivanje, u sanitarnom čvoru, za osoblje nadgradnih vododihujućih svetiljki sa providnom kapom, i sa dve fluo cevi snage 18 W, stepen zaštite IP 65 za montažu na plafon, zajedno sa potrebnim montažnim priborom i fluo sijalicama snage 2x18 W temperature boje DS | komada | 1.00 |  |  |  |
| 52 | Prosecanje žljeba, isporuka   | komada | 2.00 |  |  |  |

|             |  |        |      |  |  |  |
|-------------|--|--------|------|--|--|--|
|             | i postavljanje u žljeb, u sanitarnim čvorovima napojnog kabla PPy 3x2,5mm <sup>2</sup> , za monofazne priljučnice, i boiler prosečne dužine 7 metara, na 1,5 m od poda, kod ulaznih vrata Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po priključnici. |        |      |  |  |  |
| 53          | Isporuка i ugradnja i povezivanje, u sanitarnim čvoru za osoblje OG monofazne priključnice na visini od 1,5 m od poda, pored ulaznih vrata,  | komada | 2.00 |  |  |  |
| 54          | Isporuка i ugradnja i povezivanje, u sanitarnom čvoru za osoblje običnog OG prekidača svetla na visini od 1,5 m od poda, pored ulaznih vrata,  | komada | 1.00 |  |  |  |
| 55          | Prosecanje žljeба, isporuka i postavljanje u žljeb, električne instalacije rasvete PPy 3x1,5mm <sup>2</sup> , za svetiljke, prosečne dužine 8 metara. Žljebove nakon postavljanja kablova dovesti u prvobitno stanje. Obračun po sijaličnom mestu.                                 | komada | 1.00 |  |  |  |
| 56          | Ispitivanje električne instalacije i puštanje u rad  | komada | 1.00 |  |  |  |
| UKUPNO III: |  |        |      |  |  |  |

**REKAPITUALACIJA:**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| I              | VODOVOD I KANALIZACIJA      |
| II             | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |
| III            | ELEKTRIČNE INSTALACIJE      |
| UKUPNO:        |                             |
| PDV 20%:       |                             |
| UKUPNO SA PDV: |                             |

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

-----

-----

### III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Радови се изводе на основу документације:

1. Главног пројекта реконструкције и санације објекта спортске сале са пратећим садржајем бр. АГ-136-БГ/10 од фебруара 2010. године, урађен од стране ДОО “МБ ПРОЈЕКТ” биро за пројектовање, надзор и инжењеринг Србобран, Трг Републике бр.1, одговорни пројектант је Косовић Бранислав, дип.инж.ел. бр. лиценце 310 2437 03.
2. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-6/II-IV-01 од 21.03.2011. године, издата од стране Општинске управе Србобран, од стране Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Техничка документација се налази у просторијама општине Србобран, Трг Слободе бр. 2, Србобран, и свако заинтересовано лице може извршити увид у пројектну документацију сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Техничке спецификације предмета набавке су одређене у складу са чланом 70. и 71. Закона о јавним набавкама.

**Напомена:** Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди еквивалент за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног еквивалента, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

#### **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

На основу члана 75. Закона о јавним набавкама, и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, позвани понуђач је у обавези да испуњава следеће услове:

##### **IV.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1.Услов         | <b>да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар</b>  |
| <i>Доказ 1.</i> | Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ:<br>Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  |
| 2.Услов         | <b>да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</b>   |
| <i>Доказ 2.</i> | Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе, и то<br>Правна лица достављају:<br>- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;<br>Ако има више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.<br>Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља:<br>- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре<br>– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.<br>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |

|               |  |
|---------------|--|
| 3.Услов       | <b>да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;</b>  |
| Доказ 3.      | Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:<br>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.<br>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  |
| Доказ 1. – 3. | Испуњеност обавезних услова за учешће од тачке 1. до тачке 3., у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве (Образац изјаве понуђача којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.<br>Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.<br>Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом.<br>Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. |
| 4.Услов       | <b>Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).</b>   |
| Доказ         | Потписан о оверен Образац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. <b>Уколико понуду подноси група понуђача</b> , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   |

**НАПОМЕНА:**

Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. (Изјава на меморандуму понуђача или копија Решења из АПР)



**IV.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

| 1.ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |   |
|-------------------------|---|
| 1.Услов                 | <b>Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно, да је у претходне 3 обрачунске године (2014., 2015., 2016.) остварио пословни приход од најмање 10.000.000,00 динара и није пословао са губитком.</b>   |
| Доказ                   | Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016) или биланс стања и биланс успеха за 2014, 2015. и 2016.годину. Понуђач може доставити копије електронских докумената биланса стања и биланса успеха за 2014, 2015 и 2016 годину који су Агенцији за привредне регистре достављени путем интернета, применом посебног информационог система, и који представљају извештај за статистичке потребе за 2014, 2015 и 2016. годину, а који се сачињавају у складу са Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“ бр. 127/2014) који је ступио на снагу 01.01.2015. године, а примењује се почев од финансијских извештаја састављених на дан 31.12.2014. године. |
| 2.Услов                 | <b>Доказ да понуђач и сви чланови групе понуђача (уколико се подноси заједничка понуда) нису били неликвидни ни један дан у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Овај услов важи и за све подизвођаче (уколико се понуда подноси са подизвођачима).</b>   |
| Доказ                   | Потврда Народне банке Србије да понуђач и чланови групе понуђача нису били неликвидни (блокиран рачун) ни један дан за претходних 36 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.   |
| 2.ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ    |   |
| 3.Услов                 | <b>Да има одговарајући пословни капацитет – да је у претходних 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда имао пословни приход на извођењу радова на изградњи, реконструкцији или санацији на објектима високоградње који су исти или слични предмету ове јавне набавке у минималној укупној вредности од 5.000.000,00 динара</b>  |
| Доказ                   | <b>Списак референтних уговора, Потврде наручилаца и референтни уговори о извођењу радова у претходних три година ( 2014, 2015. и 2016) и фотокопије прве и задње стране окончаних ситуација</b>   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <p><b>Напомена:</b> Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора се дају на обрасцу из конкурсне документације.</p> <p>Референтни уговори и окончане ситуације се достављају у виду фотокопије.</p> <p>Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати следеће елементе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назив и адреса Наручиоца</li> <li>- назив и седиште понуђача</li> <li>- облик наступања за радове за које се издаје Потврда</li> <li>- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року</li> <li>- врста радова</li> <li>- уговорена вредност</li> <li>- број и датум уговора</li> <li>- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити</li> <li>- контакт особа наручиоца и телефон</li> <li>- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца</li> </ul>  |
| <b>3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ</b> |   |
| 4.Услов                       | <p><b>Да располаже довољним кадровским капацитетом:</b></p> <p><b>А) да има у сталном радном односу или на други начин радно ангажованих одговарајућим уговором у складу са законом о раду:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- најмање једног дипломираног грађевинског инжењера или дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом одговорног извођача радова (лиценца Инжењерске коморе Србије: 400 или 410 или 411) који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.</li> <li>- најмање једног дипломираног електро инжењера са лиценцом одговорног извођача радова (лиценца Инжењерске коморе Србије: 450) који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.</li> </ul> <p><b>Б) да има најмање 15 запослених или на други начин радно ангажованих лица у складу са законом о раду, која ће бити ангажована као непосредни извршиоци посла (НКВ, ВК, ВКВ, ВСС).</b></p>   |
| Доказ                         | <p><b>А1) Обавезно је достављање копије личних лиценци оверених личним печатом и потписане од стране имаоца лиценце и потврде о важности лиценце</b> издате од Инжењерске коморе Србије која је потребна за наведене радове у понуди (Лиценца инжењера за одговорног извођача радова). Понуде које не поседују наведене лиценце неће бити разматране, <b>лиценце морају бити оверене печатом и потписом имаоца лиценце.</b></p> <p><b>А2) Доставити уговор о раду или други уговор о радном ангажовању лица</b> чије се лиценца прилаже.</p> <p><b>А3) Образац М-А</b> (Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање) за најмање 1 инжењера ( грађевинског инжењера или инжењера архитектуре ) и 1 инжењера електро струке чија се лиценца прилаже.</p> <p><b>А4) Попуњена Изјава о кључном техничком особљу који раде за понуђача,</b> који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за квалитет изведених радова (лице које ће бити именовано за одговорног извођача радова) – Изјава дата у поглављу VI</p> <p><b>Б1) Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и</b></p> |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем издато од стране Министарства финансија, Пореске управе Републике Србије, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде, или касније и<br><br><b>Б2)</b> Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије, ЕБП-ПУРС за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде, или касније.<br><br><b>Б3)</b> Образац М-А (Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање) за најмање 15 запослених.   |
| <b>4.ОСТАЛИ УСЛОВИ</b> |   |
| <i>5.Услов</i>         | <b>Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:</b>  |
| 1)                     | -Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 5% од понужене цене без ПДВ-а, а са роком важења 3 дана дужим од рока важења понуде<br>1.Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса од 30% од понуђене цене са ПДВ.<br>2.Оригинал обавезујуће писмо о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у износу од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а<br>3.оригинал обавезујуће писмо о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а |
| 2)                     | 2) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац)<br>Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП образцу, доставити одговарајуће овлашћење.  |
| Напомена               | <b>3) У случају заједничке понуде - Споразум</b> којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке   |

Напомена: Подизвођач не може уместо понуђача да испуни додатне услове по питању финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета.

#### **Уколико понуду подноси група понуђача**

Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), односно све обавезне услове наведене у овом поглављу конкурсне документације (VI.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ).

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из тачке 2.** (IV.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ), који мора испунити сваки члан групе понуђача.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона.

Подизвођач не може уместо понуђача доказивати да испуњава додатне услове за учешће.

Понуђач, као и сваки понуђач из групе понуђача, осим наведеног, у поступку јавне набавке мора доставити Изјаву, којом потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона), на образцу Изјаве (дат у поглављу VI-5).

Доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члан 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача приликом подношења понуде нису дужни да доставе доказ о испуњености обавезних услова за учешће у поступку набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац ће проверити да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације и изврши увид у техничку документацију како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења предметних радова, обзиром да се ради о реконструкцији и санацији објекта. Касније примедбе по том основу наручилац неће уважавати те стога захтева као обавезан – елиминациони услов достављање потписане и оверене изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у техничку документацију. У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације Понуђачи ће се обратити \_\_\_\_\_ као представнику Наручиоца, тел. \_\_\_\_\_, те у договору с њим заказати тачан термин. Увид ће се вршити сваке среде и петка осим на дан отварања понуда у периоду од 09 - 13 часова.**

Понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди на образцу изјаве датом у конкурсној документацији

### **IV.3. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

#### **ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:**

-Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 5% од понуђене цене без ПДВ-а, а са роком важења 3 дана дужим од рока важења понуде

1. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса од 30% од понуђене цене са ПДВ-ом са роком важности писма о намерама најмање колико важи и понуда.
2. Оригинал обавезујуће писмо о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у износу од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а са роком важности писма о намерама најмање колико важи и понуда.
3. Оригинал обавезујуће писмо о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ са роком важности најмање колико важи и понуда.

**ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:** Изабрани понуђач се обавезује да преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 7 дана:

1. **У тренутку закључења уговора а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора - Банкарску гаранцију за повраћај аванса** у износу од 30% од вредности уговора са ПДВ-ом и са роком важења најмање 15 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист наручиоца, и
2. **У тренутку закључења уговора а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора - Банкарску гаранцију за добро извршење посла** у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист наручиоца, и
3. **У року од 10 дана од примопредаје радова: Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року** - оригинал, у износу у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, а у корист наручиоца.

## **V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

### **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

### **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико после спроведеног рангирања понуда две независне, одговарајуће и прихватљиве понуде имају једнаку понуђену цену, Наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок извођења радова, а уколико је једнак рок за извођење примениће се помоћни критеријум – дужи гарантни рок.

## VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

## VI -1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
|--|--|
| Назив понуђача   |  |
| Адреса понуђача  |  |
| Место и поштански број:  |  |
| Лице овлашћено за заступање<br>пописивање уговора (пуно име<br>презиме и функција) |  |
| Број текућег рачуна понуђача   |  |
| Назив банке код које се води текући<br>рачун                                       |  |
| Матични број понуђача:   |  |
| ПИБ понуђача:  |  |
| Шифра делатности понуђача  |  |
| Име особе за контакт:  |  |
| Контакт телефон  |  |
| Фах:   |  |
| Е-mail:  |  |
| Датум  |  |

## 1) Понуду дајем:

|                      |                           |                                 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>А) САМОСТАЛНО</b> | <b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b> | <b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b> |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|

(заокружити и уписати податке за Б) и/или В)

## Б) Подизвођачи:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(навести назив и седиште свих подизвођача)

## В) Учесници у заједничкој понуди

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности: **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**, и на основу предмера и предрачуна (техничких карактеристика) јавне набавке, достављамо

Понуду бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године

Укупна вредност (рекапитулација из предмера и предрачуна радова) изражена у динарима без ПДВ-а:

Словима:

ПДВ:

20 %

Укупна вредност (рекапитулација из предмера и предрачуна радова) изражена у динарима са ПДВ-ом:

Словима:

- 1) Рок испоруке и уградње износи: \_\_\_\_\_ календарских дана од пријема писменог налога наручиоца (рок не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао).
- 2) Гарантни рок за изведене радове износи: \_\_\_\_\_ дана од дана извршене примопредаје ( гарантни рок не може бити краћи од 2 године ).
- 3) Рок важења понуде износи: \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 60 дана).
- 4) Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
- 5) Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу износи: \_\_\_\_\_ % (не може бити већи од 50% вредности набавке);

**Напомене:** Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

У \_\_\_\_\_

П О Н У Ђ А Ч

Дана: \_\_\_\_\_ 2017. год.

м.п.

(име и презиме овлашћеног лица)



**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|   |  |
|---|--|
| Назив подизвођача                                 |  |
| Адреса подизвођача<br>улица, број, место, општина |  |
| Овлашћено лице                                    |  |
| Лице за контакт                                   |  |
| Телефон / мобилни телефон                         |  |
| Телефакс  |  |
| E-mail  |  |
| Порески идентификациони<br>број (ПИБ)             |  |
| Матични број                                      |  |
| Шифра делатности                                  |  |
| Назив банке                                       |  |
| Број рачуна                                       |  |

Место и датум

Подизвођач

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2017. год.

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:** Образац "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем. У случају понуде са више подизвођача образац копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког подизвођача, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.

**ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |
|--|--|
| Назив учесника                                 |  |
| Адреса учесника<br>улица, број, место, општина |  |
| Овлашћено лице                                 |  |
| Лице за контакт                                |  |
| Телефон / мобилни телефон                      |  |
| Телефакс                                       |  |
| E-mail   |  |
| Порески идентификациони<br>број (ПИБ)          |  |
| Матични број                                   |  |
| Шифра делатности                               |  |
| Назив банке                                    |  |
| Број рачуна                                    |  |

Место и датум

Учесник у заједничкој понуди

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2017. год.

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:** Образац "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају понуде са више учесника образац копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.

**VI-2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ****ИЗЈАВА****О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ  
ОДГОВОРНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ  
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА**

Изјављујем под материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да ће одговорни за извршење уговора и квалитет изведених радова за

**Реконструкцију и санацију спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017, бити:**

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. |  | одговорно лице за потписивање и оверавање образаца из понуде, подношење понуде и за заступање понуђача пред наручиоцем |
| 2. |  | одговорно лице за потписивање и оверавање уговора  |
| 3. |  | лице одговорно за полагање средства финансијског обезбеђења  |
| 4. |  | лице одговорно за квалитет извршених радова (одговорни извођач грађевинских радова)                                    |
| 5. |  | лице одговорно за квалитет извршених радова (одговорни извођач радова електроинсталација)                              |

Дана, \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2017. године

**Понуђач/Носилац групе**

(М.П.)

\_\_\_\_\_  
**(потпис овлашћеног лица)**

**НАПОМЕНА:** Понуђач мора уз овај образац да достави Личну лиценцу одговорног извођача радова и уговор о раду.

Уколико буде изабран, понуђач је у обавези да лице које је навео као одговорног извођача радова, посебним решењем именује као одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

**VI-3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ****И з ј а в а о н е з а в и с н о ј п о н у д и**

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку радова мале вредности: **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**, дајем

**ИЗЈАВУ**

Понуђач: \_\_\_\_\_  
из \_\_\_\_\_, адреса: \_\_\_\_\_

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Понуду подноси у поступку јавне набавке **бр. 16/2017**, наручиоца Општинска управа Србобран, Трг Слободе бр. 2 Србобран, по позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке: **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**, и такође неопозиво изјављује:

- да у потпуности прихвата услове наручиоца из позива за подношење понуда и конкурсне документације и да је у складу са тим припремио понуду
- да је упознат са свим условима односно захтевима техничке документације
- да је при припреми понуде поштовао техничке и друге услове наручиоца,
- да према запосленима испуњава уредно обавезе, односно захтеве из колективног уговора или другог одговарајућег акта, као и да благовремено и редовно испуњава обавезе према подизвођачима.

Дана: \_\_\_\_\_ године.

**Понуђач:**

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(име и презиме, потпис овлашћеног лица)

**Напомена:** У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

У случају понуде са подизвођачима или групе понуђача у заједничкој понуди, изјаву копирати у потребан број примерака, попунити, потписати и оверити од стране сваког подизвођача или учесника у заједничкој понуди, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.



**VI-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача] у јавној набавци мале вредности: **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављање делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**VI-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА****ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке радова: **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**, за коју наручилац Општинска управа Србобран спроводи поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то да:

- Да сам као понуђач регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар, и као доказ поседујем - извод из регистра надлежног органа - Агенције за привредне регистре Републике Србије
- Да као понуђач - привредно друштво или предузетник и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ у сваком тренутку могу доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе, Министарства унутрашњих послова.
- Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношења понуда и као доказ у сваком тренутку могу доставити потврду Привредног и Прекршајног суда да ми није изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да ми је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности.
- Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и као доказ у сваком тренутку могу доставити Уверење (потврду) Пореске управе Министарства финансија и привреде о измиреним доспелим порезеским обавезама и доприносима и уверења надлежне локалне самоуправе о измиреним локалним јавним приходима.

Потврђујем да сам у потпуности упознат са условима из конкурсне документације за јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све предвиђене услове наведене у документацији што потврђујем потписивањем ове Изјаве.

Дана: \_\_\_\_\_ године.

Понуђач:

М.П.

\_\_\_\_\_  
(име и презиме, потпис овлашћеног лица)

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА  
75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности радова: **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**, за коју наручилац Општинска управа Србобран спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то да:

- Да сам као подизвођач регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар, и као доказ поседујем - извод из регистра надлежног органа - Агенције за привредне регистре Републике Србије
- Да као подизвођач - привредно друштво или предузетник и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ у сваком тренутку могу доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе, Министарства унутрашњих послова.
- Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношења понуда и као доказ у сваком тренутку могу доставити потврду Привредног и Прекршајног суда да ми није изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да ми је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности.
- Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и као доказ у сваком тренутку могу доставити Уверење (потврду) Пореске управе Министарства финансија и привреде о измиреним доспелим порезеским обавезама и доприносима и уверења надлежне локалне самоуправе о измиреним локалним јавним приходима.

Потврђујем да сам у потпуности упознат са условима из конкурсне документације за јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све предвиђене услове наведене у документацији што потврђујем потписивањем ове Изјаве.

Дана: \_\_\_\_\_ године.

Подизвођач:

М.П.

\_\_\_\_\_  
(име и презиме, потпис овлашћеног лица)



**ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О  
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ  
НАБАВКАМА**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности радова: **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**, за коју наручилац Општинска управа Србобран спроводи поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то да:

- Да сам регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар, и као доказ поседујем - извод из регистра надлежног органа - Агенције за привредне регистре Републике Србије
- Да привредно друштво или предузетник и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ у сваком тренутку могу доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе, Министарства унутрашњих послова.
- Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношења понуда и као доказ у сваком тренутку могу доставити потврду Привредног и Прекршајног суда да ми није изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да ми је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности.
- Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и као доказ у сваком тренутку могу доставити Уверење (потврду) Пореске управе Министарства финансија и привреде о измиреним доспелим порезеским обавезама и доприносима и уверења надлежне локалне самоуправе о измиреним локалним јавним приходима.

Потврђујем да сам у потпуности упознат са условима из конкурсне документације за јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све предвиђене услове наведене у документацији што потврђујем потписивањем ове Изјаве.

Дана: \_\_\_\_\_ године.

Члан групе понуђача:

М.П.

\_\_\_\_\_  
(име и презиме, потпис овлашћеног лица)

## VI-7 СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку мале вредности: **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:

1. да смо учесници у заједничкој понуди.

2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.

1) Овим споразумом члану групе понуђача \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, матич. број: \_\_\_\_\_,

/наведеном под редним бројем 1/, дајемо овлашћење да:

- у наше име може бити **носилац посла**, да може попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа, да може у име групе понуђача да поднесе понуду и да заступа групу пред наручиоцем, уколико није другачије назначено,

- у име групе понуђача да средство обезбеђења,

- у име групе понуђача потпише уговор, уколико није другачије назначено, - у име групе понуђача изда рачун,

- да ће на текући рачун носиоца посла бр. \_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_ бити извршено плаћање од стране наручиоца. (овде наведени број рачуна мора бити уписан у модел уговора).

### 2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:

| Р.Б. | Назив, седиште, ПИБ и обавезе сваког од учесника у заједничкој понуди | Потпис одговорног лица и печат учесника у заједничкој понуди |
|------|---|--|
| А    | Б   | В  |
| 1.   | Овлашћени члан групе понуђача, ПИБ:<br><br>Обавезе:                   | Потпис одговорног лица<br><br>_____<br><br>М.П.              |
| 2.   | Овлашћени члан групе понуђача, ПИБ:<br><br>Обавезе:                   | Потпис одговорног лица<br><br>_____<br><br>М.П.              |
| 3.   | Овлашћени члан групе понуђача, ПИБ:<br><br>Обавезе:                   | Потпис одговорног лица<br><br>_____<br><br>М.П.              |

Напомена: Образац по потреби фотокопирати.

Место и датум :

Потпис овлашћеног лица понуђача :

М.П.

**VI-8 Образац – СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

| Р. бр  | Наручилац | Период извођења радова | Врста радова | Вредност изведених радова (без ПДВ) |
|--|-----------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1.   |           |                        |              |                                     |
| 2.   |           |                        |              |                                     |
| 3.   |           |                        |              |                                     |
| 4.   |           |                        |              |                                     |
| 5.   |           |                        |              |                                     |
| 6.   |           |                        |              |                                     |
| 7.   |           |                        |              |                                     |
| 8.   |           |                        |              |                                     |
| <b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ:</b> |           |                        |              |                                     |

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_

*Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.*

**VI-9 Образац – ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА**

Назив наручиоца

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

из

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) носилац посла; д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

квалитетно и у уговореном року извео следеће радове

(навести врсту радова)

У вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ, а на основу уговора број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_ године.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца за проверу навода: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

**VI-10 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ  
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УВИДА У ТЕХНИЧКУ  
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Назив понуђача:            |  |
| Седиште и адреса понуђача: |  |
| Матични број:              |  |
| Шифра делатности:          |  |
| ПИБ:                       |  |
| Телефон:                   |  |
| Е – маил адреса:           |  |
| Место и датум:             |  |

**ПОНУЂАЧ**

изјављује да је посетио локацију која је предмет јавне набавке, остварио увид «на лицу места» у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему и подношење понуде за јавну набавку радова – **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

У \_\_\_\_\_

ПОНУЂАЧ

Дана \_\_\_\_\_ 2017. године

М.П. (потпис овлашћеног лица Понуђача)

НАРУЧИЛАЦ

(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

**Напомена:** Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе понуђача попуњава, потписује, оверава и прилаже засебно. Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена (потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити)

ЕВ. БРОЈ: \_\_\_\_ /2017

ДАНА: \_\_\_\_\_.

С Р Б О Б Р А Н

**VII МОДЕЛ У Г О В О Р А****о додели јавне набавке мале вредности**

Закључен дана \_\_\_\_\_ 2017. године у Србобрану између:

1. **Општинске управе Србобран**, 21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2, ПИБ: 108490328, Матични број: 08013438 коју заступа Начелник Општинске управе Србобран, Јулија Попић (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

1. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_ које заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: **Извођач**) / у случају заједничке понуде - Носилац посла / и
2. члан групе \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_ које заступа \_\_\_\_\_ / попуњава се у случају заједничке понуде/
3. члан групе \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_ које заступа \_\_\_\_\_ / попуњава се у случају заједничке понуде/

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА****Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео јавну набавку мале вредности радова: **Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017.**

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана у свему према понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године, која је саставни део овог уговора.

**ВРЕДНОСТ РАДОВА****Члан 2.**

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а (словима: \_\_\_\_\_), односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима: \_\_\_\_\_), а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

Плаћање ПДВ ће се вршити на основу Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 142/2014 и 83/2015).

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је на следећи начин:

- од стране Наручиоца, Одлуком о буџету општине Србобран за 2017. годину и финансијским планом Наручиоца, позиција 65/5, економска класификација 511 – Приходи из буџета општине у износу од 1.258.188,30 дин.

- Уговором о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области спорта, закључен између Управе за капитална улагања АПВ и Општине Србобран број 136-401-352/2017-01/1 од 23.02.2017 године у износу од 4.161.672,94 дин.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА****Члан 3.**

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачан Извођача број \_\_\_\_\_ код Банке \_\_\_\_\_ на следећи начин:

- Аванс у износу од **30 %** укупно уговорене вредности са ПДВ-ом након закључења уговора, а у року до 45 дана од дана пријема предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса и банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса са ПДВ-ом. Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавању окончане ситуације,

- **70 %** укупно уговорене вредности по привременим месечним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, односно по окончаној ситуацији у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача, уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 10 дана, а најкасније у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што свака привремена ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац или стручни надзор делимично оспоре испостављене ситуације, дужни су да исплате неспорни део ситуације у року од 8 дана од дана пријема оверене ситуације.

Наручилац може привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова.

О спорном износу и разлозима оспоравања наручилац је дужан да обавести извођача у року одређеном за плаћање по основу ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

## **РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

### **Члан 4.**

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од \_\_\_\_\_ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију,
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у посао, од када почиње да тече рок из става 1. овог члана.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

### **Члан 5.**

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају неповољних временских услова, кише, снега,
- у случају измене инвестиционо техничке документације по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## **УГОВОРНА КАЗНА**

### **Члан 6.**

Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.



Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

### Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо - техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује :

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и стручном надзору на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
- да пре почетка радова потпише инвестиционо-техничку документацију и Наручиоцу достави решење о именовану одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да уколико приликом извођења радова дође до оштећења на подземним инсталацијама (водовод, канализација, гасовод, електроинсталације, ТТ инсталације..) исте поправи о свом трошку и врати у исправно стање,
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца и стручног надзора.

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, и решењем именовати лице овлашћено за вршење стручног надзора и праћење реализације овог уговора.

Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана од закључења уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту.

Наручиоца се обавезује да, уз присуство стручног надзора и лица овлашћеног за праћење реализације овог уговора, уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.

## СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 9.

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења и то:

- **банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања**, издату у висини од **30%** од вредности овог Уговора са ПДВ-ом, са роком важности 15 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са осталим одредбама Уговора (рокови, износ). Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг);
- **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, издату у висини од **10%** од вредности овог Уговора без ПДВ-а, са роком важности 15 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са осталим одредбама Уговора. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико Добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором;
- у тренутку примопредаје предмета овог Уговора, **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**, издату у висини од **10%** од

вредности закљученог Уговора без ПДВ-а, са роком важности **5 (пет) дана дужим од гарантног рока**. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити поднету гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета овог Уговора у гарантном року;

## **ОСИГУРАЊЕ РАДОВА**

### **Члан 10.**

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовом признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

## **ГАРАНТНИ РОК**

### **Члан 11.**

Гарантни рок за изведене радове износи \_\_\_\_\_ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

### **Члан 12.**

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или стручног надзора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца или стручног надзора, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико меница не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

## **КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

### **Члан 13.**

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и агесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и конкурсном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

#### Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача \_\_\_\_\_, са седиштем \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

#### Вишкови и мањкови радова

#### Члан 15.

Измене овог Уговора вршиће се сагласно члану 115. Закона о јавниом набавкама:

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Инвеститору, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања анекса, преда Инвеститору гаранцију предвиђену у члану 9., овог Уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.

Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче право да наплати радове уговорене анексом.

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Инвеститора, одлучује у име Инвеститора о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова).

#### Члан 16.

Накнадни радови су радови који нису уговорени овим уговором и нису нужни за испуњење истог.

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

**ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА****Члан 17.**

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

**Члан 18.**

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

**РАСКИД УГОВОРА****Члан 19.**

Наручилац има право на једностранни раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
- Ако Извођач не достави уговорена средства финансијског обезбеђења.

**Члан 20.**

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном

уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

### **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 21.**

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

#### **Члан 22.**

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- понуда Извођача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године са предмером и предрачуном радова,

#### **Члан 23.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сомбору.

#### **Члан 24.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарске гаранције из члана 9. Уговора.

#### **Члан 25.**

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

#### **Напомена:**

1. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и мора бити оверен печатом и потписан на последњој страни,
2. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце,
3. Уколико понуђач наступа са подизвођачима или подноси заједничку понуду, у уговору о додели јавне набавке ће бити наведени сви подизвођачи и учесници у заједничкој понуди.

## VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран**, са назнаком:

**„Понуда за јавну набавку мале вредности: Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017, за коју наручилац Општинска управа Србобран - НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **05. 06. 2017. године до 11,30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуде које наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно које су примљене по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременим и исте ће се, по окончању поступка отварања понуда, као неблаговремене вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда се саставља тако да понуђач уписује податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације и прилаже доказе наведене у Конкурсној документацији.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда је потпуна уколико је у целости у складу са образцем понуде и садржи све ставке предвиђене у истом.

Понуду и све прилоге потписује искључиво овлашћено лице.

**Понуђач је у обавези да комплетан садржај понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – Понуда треба да буде повезана траком (јемствеником) у целину и запечаћена.**

Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Понуду са попуњеним јединичним ценама - понуђач треба читко да попуни штампаним словима, потпише и овери печатом.

Није дозвољено вршити прекуцавање понуде од стране Понуђача, вршење преправки или дописивање текста, свака евентуална промена јединичне цене (исправка штампарске грешке) и то за сваку позицију посебно мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом Понуђача.

**Благовременом понудом** се сматра понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

**Одговарајућом понудом** се сматра понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

**Прихватљивом понудом** се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

### **3. ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА**

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова (за партије за које су одређени додатни услови) за учешће у поступку јавне набавке или попуњен и потписан Образац – Изјава да испуњава обавезне услове за учешће (дата у поглављу XIII),

2. Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене Конкурсном документацијом, и то:

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде са понуђеном укупном ценом без ПДВ и са ПДВ, |
| 2.  | попуњен, печатом оверен и потписан Образац - Изјава о кључном техничком особљу,                |
| 3.  | Изјава о независној понуди   |
| 4.  | Трошкови припреме понуде   |
| 5.  | Поштовање обавезе из члана 75 став 2   |
| 6.  | Изјава о испуњености услова  |
| 7.  | Споразум групе понуђача о ућешћу у заједничкој понуди  |
| 8.  | Списак изведених радова  |
| 9.  | Потврда о реализацији уговора  |
| 10. | Изјава о посети локације   |

### **4. ОБЛИКОВАНOST НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА:**

Ова набавка није обликована по партијама

### **5. МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:**

Понуда са варијантама није дозвољена.

### **6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.



Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран, са знаком:

**„Измена понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Опозив понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017- НЕ ОТВАРАТИ”**.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда не може бити опозвана после истека крајњег рока за подношење понуда.

#### **7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става (члан 87. став 4. Закона).

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду (са навођењем броја свих учесника у заједничкој понуди, рачунајући и подносиоца понуде), или подноси понуду са подизвођачем (са навођењем броја подизвођача, процента њихових учешћа и дела предмета набавке који се врши преко подизвођача).

#### **8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Уколико понуђач намерава да део набавке повери подизвођачу у обавези је да то и наведе, да наведе назив и седиште подизвођача, попуни, печатом овери и потпише образац списак подизвођача и подаци о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да опише део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави **доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА од тачке 1. до тачке 4.** из Упутства

како се доказује испуњеност услова из чл. 75 и 76. став 2 Закона о јавним набавкама или Изјаву из поглавља VI.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

### **9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења (уколико је то предвиђено конкурсном документацијом или Законом),
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачун на који ће бити извршено плаћање,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки учесник заједничке понуде доставља **доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА од тачке 1. до тачке 4.** из Упутства како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. став 2. Закона о јавним набавкама или Изјаву из поглавља VI.

**ДОДАТНЕ УСЛОВЕ** учесници у заједничкој понуди испуњавају на начин одређен споразумом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### **10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

#### **10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:**

- Аванс у износу од **30 %** укупно уговорене вредности након закључења уговора, а у року до 45 дана од дана пријема предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском

коришћењу аванса и банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса са ПДВ-ом. Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавњу окнчане ситуације,

- **70 %** укупно уговорене вредности по привременим месечним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, односно по окончаној ситуацији у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца,

**10.2. Захтеви у погледу рока извођења радова и гарантног рока изведених радова:** понуђач је у обавези да у обрасцу понуде наведе рокове у којима изводи радове, а који рок не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао.

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

**10.3. Захтев у погледу рока важења понуде:**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

**10.4. Други захтеви:**

Понуђена количина и врста радова и добара морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према Техничким карактеристикама (спецификацији) набавке наведеним у поглављу II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, место извршења (Предмер и предрачун радова).

## **11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена дата у понуди мора бити фиксна и не може се мењати.

Цена обухвата све трошкове везане за извршење предмета јавне набавке (трошкове превоза, итд.).

Уколико Комисија изрази сумњу да је Понуђач понудио неубичајено ниску цену, исти ће од понуђача тражити у писаном облику детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

**12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

**13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

1. **Банкарску гаранцију за озбиљност понуде** у укупној вредности од минимум 5% од понуђене цене без ПДВ-а, а са роком важења 3 дана дужим од рока важења понуде
2. **Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса – оригинал**, у износу од 30% од понуђене цене са ПДВ-ом и са роком важности писма о намерама најмање колико важи и понуда.
3. **Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла – оригинал**, у износу од 10% од понуђене цене без ПДВ и са роком важности писма о намерама најмање колико важи и понуда
4. **Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције – оригинал, за отклањање грешака у гарантном року**, у износу од 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком важности писма о намерама најмање колико важи и понуда

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла, одмах по закључењу уговора а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року дужан је да достави на дан примопредаје радова - коначног завршетка уговорених радова и квалитативног пријема истих.

**14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:**

Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО”, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО”. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значјаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. став 2. Закона.

**15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА** у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може тражити према члану 20. Закона о јавним набавкама писаним путем, поштом, доставом на адресу Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран, односно путем електронске поште: [marija.nikolic@srbobran48.rs](mailto:marija.nikolic@srbobran48.rs) или факсом на број: 021/731-079, најкасније **пет дана пре истека рока за подношење понуде, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07:00 до 15:00 часова.**

Приликом тражења додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересовано лице може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, набавка радова – Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

#### **16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

Наручилац може да захтева додатна објашњења од понуђача ако ће му она помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Критеријум за доделу уговора је „**најнижа понуђена цена**“.

#### **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико после спроведеног рангирања понуда две независне, одговарајуће и прихватљиве понуде имају једнаку понуђену цену, Наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок извођења радова, а уколико је једнак рок за извођење примениће се помоћни критеријум – дужи гарантни рок.

**18. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ**

Понуде за које се после отварања понуда, а на основу прегледа утврди да не испуњавају све услове из конкурсне документације биће **одбијене због битних недостатака**.

Понуде које пристигну након истека рока одређеног за прикупљање понуда биће одбијене као **неблаговремене**.

Понуде које не испуњавају техничке спецификације из конкурсне документације биће одбијене као **неодговарајуће**.

Понуда може бити одбијена ако је **неприхватљива** – ако прелази износ процењене вредности јавне набавке.

**19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ :**

- Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама (Заштита интегритета поступка и забрана радног ангажовања код понуђача);
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

**Доказ може бити:**

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (ако се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан);
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

**21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ** - наручилац ће обуставити поступак набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац, може да обустави поступак набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

#### **22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат је у поглављу XII конкурсне документације).

#### **23. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА** може се поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: [marija.nikolic@srbobran48.rs](mailto:marija.nikolic@srbobran48.rs), факсом на број: 021/731-079 или препорученом пошиљком на адресу наручиоца, са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.



Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, сврха: „ЗЗП Општинска управа Србобран“ ЈН 16/2017, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

## **25. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:**

Уговор ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама

**26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке.

У случају измене уговора, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПП Образац

.....  
Место за печат Наручиоца

**НАРУЧИЛАЦ:  
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН  
ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 2  
21480 СРБОБРАН**

**„НЕ ОТВАРАТИ“**

Понуда за набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности: **ЈН 16/2017**

**Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката, ЈН број 16/2017**

ПОНУЂАЧ:

.....  
(Назив понуђача)

.....  
(Адреса понуђача)

.....  
(Матични број и ПИБ)

.....  
(Име и презиме особе за контакт, функција, телефон и e-mail)

ПОДИЗВОЂАЧИ:

.....  
.....

СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

.....  
.....  
.....

М.П.

**Упутство:**

Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса.

За подизвођаче и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образца се дијагонално прецртавају.